vikpap
group

VIKPAP GROUP s.r.o.

**VELKOOBCHOD**
Nádražní 2335/30
794 01 Krnov
Tel.: 554 619 474, mobil: 739 454 179

**PRODEJNA**
Náměstí Minoritů 18
794 01 Krnov
Tel.: 554 615 375, mobil: 606 688 468

www.vikpap.cz
vikpap@vikpap.cz

# PROČ NAKOUPIT U NÁS?

**Dlouholetá tradice**
Jsme na trhu již od roku 1991.

**Zákaznická podpora**
Každý všední den od 8 do 16 hodin jsme Vám k dispozici na tel. čísle **800 152 281** nebo emailu **objednavky@univox.cz**.

**Doprava ZDARMA**
U objednávek v hodnotě nad 1.500 Kč bez DPH doprava do 48 hodin na území ČR ZDARMA.

**SLEVA 2%**
Při platbě v hotovosti a osobním odběru poskytujeme **2% slevu**. Sleva platí při objednávce v hodnotě nad 2.000 Kč včetně DPH.

**Elektronická fakturace**
Daňové doklady zasíláme v elektronické podobě, ve formátu PDF opatřeném elektronickou značkou.

**Profesionální servis**
Zajišťujeme záruční i pozáruční servis našich strojů.

**Platnost cen**
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH a jsou platné od 3. 9. 2018 do vydání nového katalogu. Společnost Univox si vyhrazuje právo na aktuální změny bez předchozího upozornění.

**Záruka**
Poskytujeme 2letou záruku na veškerý sortiment, pokud není uvedeno jinak.

**ONLINE NÁKUP 24/7**
Jednoduché nakupování, individuální ceny, filtry, novinky, aktuality, návody, videa, skladové dostupnosti zboží.
**WWW.UNIVOX.CZ**

# AUTOMATIC FEEDER

## BEZPEČNÁ SKARTACE VAŠICH DAT

automatický podavač a oil free systém

Platí pro modely Kobra AF.1 / AF+1 (str. 12)

KOBRA®

# OBSAH


| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKARTACE** | **03 - 22** | **GALERIE PAPÍRŮ** | **45 - 50** |
| LAMINOVÁNÍ | 23 - 27 | TESTERY BANKOVEK | 53 |
| **VAZBA** | **28 - 35** | **SCHRÁNKY NA KLÍČE** | **54** |
| ŘEZÁNÍ | 36 - 37 | INTERIÉROVÉ DOPLŇKY | 55 - 57 |
| **TABULE A FLIPCHARTY** | **38 - 42** | **ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY** | **58** |
| IDENTIFIKACE | 43 - 44 | BLOKY A BOXY | 59 - 66 |


Za případné tiskové chyby se omlouváme. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

## VYBERTE SI VHODNOU SKARTOVAČKU

**Kdo bude skartovačku používat?**
Počet uživatelů a charakter dokumentů, které skartují mají přímý vliv na výběr typu skartovačky a jejího stupně utajení.

**Jaký potřebujete stupeň utajení?**
Je důležité zvolit správný stupeň utajení, nikoli pouze typ řezu. Obecně jsou sice skartovačky s příčným řezem bezpečnější, ale při samotném rozhodování vezměte dále v úvahu počet a velikost nařezaných částic podle typu dokumentů, které budete skartovat.

*Přehled úrovní bezpečnosti vysvětluje vše, co potřebujete vědět, abyste si vybrali pro Vás tu nejlepší.*
*Stupně utajení dle vyhlášky 528/2005 Sb.*

**PROČ SKARTOVAT?**
Skartovačky jsou nejspolehlivějším pomocníkem při zničení citlivých a důležitých dokumentů či nosičů, které se nemají dostat do nepovolaných rukou. Chraňme svou identitu a totožnost!

stupeň utajení
### V - VYHRAZENÉ
pro: **většinu obchodních a vnitropodnikových dokumentů**
šířka pruhů =< 6 mm,
velikost částic =< 320 mm²
(platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem >= 500 kg/h)

stupeň utajení
### D - DŮVĚRNÉ
pro: **důvěrné vnitropodnikové a obchodní dokumenty**
šířka pruhů u typů „strip cut" =< 2 mm a u typu „cross cut" =< 4 mm,
délka nařezaných částic =< 80 mm
velikost částic =< 320 mm²

stupeň utajení
### T - TAJNÉ
pro: **tajné dokumenty**
šířka nařezaných částic =< 2 mm,
délka nařezaných částic =<15 mm,
velikost částic =< 30 mm²

stupeň utajení
### PT -PŘÍSNĚ TAJNÉ
pro: **vysoce tajné a vojenské dokumenty**
šířka nařezaných částic =< 0,8 mm,
délka nařezaných částic =<13 mm,
velikost částic =< 10 mm²

*Stupně utajení dle normy DIN 66399*

| P-papír, tištěné dokumenty | O-optické nosiče DVD/CD | T-magnetické karty, diskety | E-el. nosiče dat, USB disky, čipové karty, SD karty | F-mikrofilmy, folie | H-data na pevných discích |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **P-1** proužky max. 12mm | **O-1** částice max. 2000 mm² | **T-1** mechanické zničení | **E-1** mechanické / elektronické zničení | **F-1** částice max. 160 mm² | **H-1** mechanické / elektronické zničení |
| **P-2** proužky max. 6 mm | **O-2** částice max. 800 mm² | **T-2** částice max. 2000 mm² | **E-2** rozdělením | **F-2** částice max. 30 mm² | **H-2** poškození |
| **P-3** částice max. 320 mm² | **O-3** částice max. 160 mm² | **T-3** částice max. 320 mm² | **E-3** částice max. 160 mm² | **F-3** částice max. 10 mm² | **H-3** deformace |
| **P-4** částice max. 160 mm² | **O-4** částice max. 30 mm² | **T-4** částice max. 160 mm² | **E-4** částice max. 30 mm² | **F-4** částice max. 2,5 mm² | **H-4** rozdělení či deformace na částice max. 2000 mm² |
| **P-5** částice max. 30 mm² | **O-5** částice max. 10 mm² | **T-5** částice max. 30 mm² | **E-5** částice max. 10 mm² | **F-5** částice max. 1 mm² | **H-5** rozdělení či deformace na částice max. 320 mm² |
| **P-6** částice max. 10 mm² | **O-6** částice max. 5 mm² | **T-6** částice max. 10 mm² | **E-6** částice max. 1 mm² | **F-6** částice max. 0,5 mm² | **H-6** rozdělení či deformace na částice max. 10 mm² |
| **P-7** částice max. 5 mm² | **O-7** částice max. 0,2 mm² | **T-7** částice max. 2,5 mm² | **E-7** částice max. 0,5 mm² | **F-7** částice max. 0,2 mm² | **H-7** rozdělení či deformace na částice max. 5 mm² |

**Kde a jak často se bude skartovačka používat? Jaký bude orientační počet uživatelů?**

1 1-2

### OSOBNÍ SKARTOVAČKY (small office/home office)
- určené pro malé a domácí kanceláře a osobní potřebu
- denní kapacita do 100 - 1000 listů A4
- četnost skartace: občasná

3-6 7-10

### TÝMOVÉ SKARTOVAČKY (týmové/kancelářské)
- do menších a středních kanceláří
- denní kapacita do cca 4 000 listů A4
- četnost skartace: nízká až střední

10+

### VELKOKAPACITNÍ SKARTOVAČKY (profesionální)
- do středních až velkých, společných kanceláří
- denní kapacita nad 6 000 listů A4
- četnost skartace: vysoká

**Jaká bude kapacita skartace?**
Tedy počet listů, který může být skartován najednou. Max. kapacita skartace listů je uváděna pro papír s gramáží 70g/m². Proto je nutné u běžného kancelářského papíru počítat s menším množstvím. Naše rada zní, vybírejte skartovačku s kapacitou skartace o 25% více než je uvažované množství materiálu ke skartaci a přihlédněte k doporučené denní kapacitě skartace *(viz tabulka na str. 18)*.

## VYBERTE SI VHODNOU SKARTOVAČKU

**Jak často budete skartovat?**
Skartovačky s příčným řezem (označení C) produkují objemově menší množství odpadu než v případě podélného řezu. Odřezky typu cross--cut mají 4x menší objem než u typu strip s podélným řezem. Všímejte si objemu odpadního koše vyjádřeného v litrech a při větších objemech skartovaného materiálu vybírejte skartovačky s větším košem.

**Co vše budete skartovat?**
Tedy další materiály kromě papíru, které můžete skartovat. CD/DVD, kovové sponky a sešívací sponky, diskety, fólie a mikrofilmy, čipové karty a USB disky až po plastové láhve a plechovky.

**Jak dlouho můžete skartovat?**
Skartovačky jsou opatřeny tepelnou pojistkou motoru, která skartovačku začne chladit předtím, než teplota stoupne příliš vysoko a chrání ho proti přehřátí. Při výběru skartovačky vezměte vždy v úvahu tzv. denní kapacitu skartace *(viz tabulka na str. 18)*.

## Co by Vás mohlo ještě zajímat?

**Hlučnost - udává se v decibelech.**
Jak se lépe orientovat? 100dBA – velmi hlučný (vlak, motorka), 80dBA – hlučný (křik, vysavač), 60dBA- normální (hlasitý hovor), 50dBA – tichý (pouliční hluk).

**Způsob skartace souvisí s rychlostí a úsporou času. MANUÁLNÍ (ruční podávání papíru) / AUTOMATICKÝ PODAVAČ.**
Pokud skartujete většinou velké množství papíru, vyberte skartovačku s automatickým podavačem pro kontinuální skartování dokumentů (u skartovaček KOBRA zkratka AF = automatic feeder). Akceptuje různé druhy papírů včetně sešívacích spon.
Už nemusíte při skartování vkládat papíry jednotlivě, ale jednoduše dáte všechny dokumenty do podavače a skartovačka si už sama poradí. Jak snadné a účinné.

**Péče o skartovačku.**
Skartovačky s příčným řezem vyžadují péči a údržbu. Občasné skartování čistícího olejového papíru je nejjednodušším způsobem, jak prodloužit životnost řezacích čepelí a motoru skartovačky.
Stroje určené pro velký počet uživatelů mohou být vybaveny automatickým mazáním.

## FUNKCE SKARTOVAČEK KOBRA

### ENERGY SMART
Po skončení skartace systém automaticky aktivuje úsporný režim stand-by s nulovou spotřebou energie. Pokud není stroj používán po dobu 4 hodin, vypne se.

### SPPU-SUPER POTENTIAL POWER UNIT
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení.

### CONTINUOUS DUTY MOTORS
Speciální motory mohou pracovat nepřetržitě bez časového omezení doby provozu a doby nutné k ochlazení. Při dodržení provozní kapacity skartace.

### AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD
Zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace.

### AUTO-OILER
Kobra „TS" typ cross--cut a řada HS mohou být vybaveny systémem automatického mazání řezné jednotky pro dlouhodobé maximální využití stroje bez nutnosti ručního mazání.

### TOUCH SCREEN
Dotykový ovládací panel se světelnou signalizací pro pohodlnou obsluhu jednotlivých funkcí.

### KALENÉ ŘEZNÉ NOŽE
Uhlíkové kalené řezné nože, které nepoškodí ani sešívací a kancelářské sponky.

### EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL
Systém pomáhá stanovit optimální množství skartovaného materiálu a přispívá tak k ochraně proti zahlcení papírem.

### OIL FREE
Skartace bez nutnosti mazání nožů (Kobra AF+1/AF.1).

### METAL DETECTION SYSTEM
Detektor kovových předmětů chrání stroj zastavením při skartaci nevhodného kovového předmětu, který by mohl poškodit řezné nože.

### MOBILE PROTECTION SYSTEM
Zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen (KOBRA +2, +3).

### TURBO POWER
Stisknutím turbo spínače dojde ke krátkodobému zvýšení kapacity skartace o 30%.

## KOBRA C1

Skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří především díky svým rozměrům.

- šíře vstupu 230 mm
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- zpětný chod
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- nulová spotřeba energie ve stavu stand-by
- skartace sešívacích, kancelářských sponek, kreditních karet a filmů
- automatické vypnutí při zahlcení papírem či vyndání odpadního koše
- odpadní nádoba bez nutnosti použití igelitových pytlů
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- objem koše 18 l

5 let záruka na řezné nože

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1** | 8/9 | ||| 3,5x40 | D/2 | 18 | - | | | - | **3.790,-** |

## KOBRA +1

Modely +1 uspokojují potřeby skartace v domácích nebo menších kancelářích a úřadech.

- šíře vstupu 230 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet
- skartace sešívacích a kancelářských sponek
- objem koše 38,5 l
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- světelná signalizace vysunutého koše

5 let záruka na řezné nože

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **+1 SS4** | 17/19 | ||| 3,8 | V/1 | 38,5 | | | | - | **5.090,-** |
| **+1 SS6** | 23/25 | ||| 5,8 | V/1 | 38,5 | | | | - | **5.390,-** |
| **+1 SS7** | 25/27 | ||| 7,5 | - | 38,5 | | | | - | **5.390,-** |
| **+1 CC4** | 12/14 | ||| 3,5x40 | D/2 | 38,5 | - | | | - | **5.590,-** |

## KOBRA +2 / +3

Skartovačky vhodné do menších až středně velkých kanceláří. Pro zvýšení bezpečnosti práce mají oba typy zabudovaný MOBILE PROTECTION SYSTEM, který prostřednictvím dvou senzorů zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen.

- šíře vstupu 230 mm
- THROW AND SHRED umožňuje skartaci zmačkaných listů papíru (Kobra +3)
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet a filmů (u vybraných modelů)
- skartace sešívacích a kancelářských sponek
- dvojitý odpadní koš (38,5 l + 1,5 l) oddělující odpad na papír a plast
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- světelná signalizace vysunutého koše

5 let záruka na řezné nože

pouze typ +3 CC4

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **+2 SS4** | 17/19 | ||| 3,8 | V/1 | 38,5 | | | | - | **8.390,-** |
| **+3 CC4** | 12/14 | ||| 3,5x40 | D/2 | 38,5 | | | | - | **9.590,-** |

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NA STR. 15 - 17

# KOBRA 240

Skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří nebo úřadů. Vybrané modely jsou vybaveny systémem TURBO POWER pro krátkodobé navýšení výkonu o 30%.

- šíře vstupu 240 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém TURBO POWER – krátkodobé zvýšení výkonu o 30 % (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů (u vybraných modelů)
- objem koše 35 l
- světelná signalizace naplněného odpadního koše
- světelná signalizace vysunutého koše

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240 SS2** | 13/15 | ||| 1,9 | D/2 | 35 | - | | | - | **13.390,-** |
| **240 SS4 Turbo** | 24/26 28/30* | ||| 3,8 | V/1 | 35 | | | | | **13.390,-** |
| **240 SS5 Turbo** | 27/29 50/52* | ||| 5,8 | V/1 | 35 | | | | | **13.390,-** |
| **240 C2 Turbo** | 10/12 17/19* | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 35 | - | | | - | **15.590,-** |
| **240 C4 Turbo** | 13/15 24/26* | ⁞⁞⁞ | 3,5x30 | D/2 | 35 | * | | | * | **15.590,-** |

* při použití funkce TURBO POWER

# KOBRA 260

Řada vhodná do středně velkých kanceláří s potřebou skartace počítačových sestav včetně podélně oddělitelné perforace. 6 druhů řezných jednotek je poháněno dostatečně výkonnými motory schopnými nepřetržité 24hodinové práce.

- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů u vybraných modelů
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle o objemu 85 l
- světelná signalizace otevřených dvířek
- možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260 S2** | 14/16 | ||| 1,9 | D/2 | 85 | - | | | - | **19.590,-** |
| **260 S4** | 26/28 | ||| 3,8 | V/1 | 85 | | | | | **19.590,-** |
| **260 S5** | 29/31 | ||| 5,8 | V/1 | 85 | | | | | **19.790,-** |
| **260 C2** | 10/12 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 85 | - | | | - | **20.990,-** |
| **260 C4** | 15/17 | ⁞⁞⁞ | 3,5x30 | D/2 | 85 | - | | | - | **20.990,-** |

# KOBRA 300

Velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří, úřadů a výpočetních center. Tyto řady byly vyvinuty tak, aby dosahovaly výjimečně velké kapacity skartace.

- šíře vstupu 300 mm
- ENERGY SMART
- řada 300 vybavena 2 motory
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná pojistka motoru
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů a disket u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- objem koše 85 l

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 SS4** | 32/34 | ||| 3,8 | V/1 | 85 | | | | | **25.990,-** |
| **300 SS5** | 42/46 | ||| 5,8 | V/1 | 85 | | | | | **25.990,-** |
| **300 CC2** | 16/18 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 85 | - | | | - | **27.290,-** |
| **300 CC4** | 22/24 | ⁞⁞⁞ | 3,5x30 | D/2 | 85 | | | | - | **27.290,-** |

# KOBRA 390 / 400

Nejvyšší a nejsilnější řady skartovaček schopných skartace obzvláště velkého množství papíru, disket a CD uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších.

- šíře vstupu 400 mm
- ENERGY SMART
- řada 390 vybavena 2 motory
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket, filmů u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle o objemu 200 l
- světelná signalizace otevřených dvířek
- možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

**MODELY 400 S5 / C2 / C4 SKARTUJÍ ZÁROVEŇ DISK USB**

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **390 S5** | 31/33 | ||| 5,8 | V/1 | 200 | | | | | **44.290,-** |
| **390 C4** | 24/26 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 200 | | | | | **49.990,-** |
| **400 S5** | 60/62 | ||| 5,8 | V/1 | 200 | | | | | **57.690,-** |
| **400 C2** | 29/31 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 200 | | | | | **76.290,-** |
| **400 C4** | 44/48 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 200 | | | | | **68.990,-** |

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NA STR. 15 - 17

3-6

doživotní záruka na řezné nože

# KOBRA 245 TS

Skartovačky s modernizovaným systémem obsluhy Touch Screen. Kvalitní zpracování řezných nožů umožňuje vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Vhodné do středně velkých kanceláří.

- šíře vstupu 245 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů

**model 245 TS S4-SF Super Fast SKARTUJE LIST A4 ZA 2 SEKUNDY**

- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 40 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **245 TS S4-SF** | 14/16 | ||| 3,8 | V/1 | 40 | - | | | - | **10.690,-** |
| **245 TS S4** | 25/27 | ||| 3,8 | V/1 | 40 | | | | | **13.790,-** |
| **245 TS S5** | 27/29 | ||| 5,8 | V/1 | 40 | | | | | **13.790,-** |
| **245 TS C2** | 11/13 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 40 | - | | | - | **15.990,-** |
| **245 TS C4** | 21/23 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 40 | | | | - | **15.990,-** |

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů.

3-6

5 let záruka na řezné nože

# KOBRA 260 TS

Řada 260 inovovaná dotykovým panelem, výkonným motorem pro efektivnější skartaci ve středně velkých kancelářích.

- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 60 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **260 TS S4** | 26/28 | ||| 3,8 | V/1 | 60 | | | | | **19.890,-** |
| **260 TS S5** | 28/30 | ||| 5,8 | V/1 | 60 | | | | | **19.990,-** |
| **260 TS C2** | 12/14 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 60 | | | | - | **22.790,-** |
| **260 TS C4** | 22/24 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 60 | | | | - | **22.790,-** |

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů.

# KOBRA 270 TS

Řada výkonných skartovaček s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu, profesionální a spolehlivý výkon. Dotykový panel se světelnou signalizací funkcí pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou.

- šíře vstupu 270 mm
- EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL
- TOUCH SCREEN
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém zpětného chodu
- automatický systém START/STOP
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- světelná signalizace vysunutého koše

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **270 TS S4** | 27/29 | ||| 3,8 | V/1 | 110 | | | | | **25.460,-** |
| **270 TS S5** | 30/32 | ||| 5,8 | V/1 | 110 | | | | | **25.460,-** |
| **270 TS C2** | 12/14 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 110 | | | | - | **27.550,-** |
| **270 TS C4** | 23/25 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 110 | | | | - | **27.550,-** |

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů.

# KOBRA 310 TS

Výkonné velkokapacitní skartovačky s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu, profesionální a spolehlivý výkon. Multifunkční dotykový panel. Vhodné do velkých kanceláří, úřadů.

- šíře vstupu 310 mm
- EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL
- TOUCH SCREEN
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů (u typu HS standardní součást, ostatní typy lze dovybavit)*
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém zpětného chodu
- automatický systém START/STOP
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- vybavena 2 výkonnými motory
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů (vybrané modely)
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **310 TS SS4** | 37/39 | ||| 3,8 | V/1 | 135 | | | | | **32.990,-** |
| **310 TS SS5** | 45/47 | ||| 5,8 | V/1 | 135 | | | | | **32.990,-** |
| **310 TS CC2** | 17/19 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 135 | | | | - | **34.590,-** |
| **310 TS CC4** | 29/31 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 135 | | | | | **34.590,-** |

* Typy 310 TS CC2/ CC4 lze dovybavit systémem automatického mazání a všechny typy detektorem kovových předmětů.

**TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NA STR. 15-17**

5 let záruka
na řezné nože

# KOBRA 240.1/260.1/ 300.1/300.2

**Neobyčejná řada skartovaček vhodných do středně velkých až velkých kanceláří, úřadů. Široká škála modelů. Inovativní zpracování s využitím kompozitních materiálů.**
**Řezné nože z uhlíkové oceli, odolné vůči kancelářským a sešívacím sponkám.**

- **šíře vstupu 240 -310 mm**
- **ENERGY SMART**
- **continuous duty motors**
- **systém chlazení motoru proti přehřátí**
- **automatický systém zpětného chodu**
- **skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet**
- **skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů**
- **automatické vypnutí při naplněné odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek**
- **optický ukazatel naplnění odpadního koše**
- **objem koše 40 -135 l**
- **pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky**

## NOVINKA

3-6

šíře vstupu 240 mm

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.1 S2 | 13/15 | ||| 1,9 | D/2 | 40 | - | | | - | 12.990,- |
| 240.1 S4 | 24/26 | ||| 3,8 | V/1 | 40 | | | | | 12.990,- |
| 240.1 S5 | 29/31 | ||| 5,8 | V/1 | 40 | | | | | 12.990,- |
| 240.1 C2 | 10/12 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 40 | - | | | - | 14.290,- |
| 240.1 C4 | 15/17 | ⁞⁞⁞ | 3,5x30 | D/2 | 40 | | | | - | 14.290,- |

3-6

šíře vstupu 260 mm

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.1 S2 | 14/16 | ||| 1,9 | D/2 | 60 | - | | | - | 17.390,- |
| 260.1 S4 | 26/28 | ||| 3,8 | V/1 | 60 | | | | | 17.390,- |
| 260.1 S5 | 29/31 | ||| 5,8 | V/1 | 60 | | | | | 17.390,- |
| 260.1 C2 | 10/12 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 60 | - | | | - | 18.590,- |
| 260.1 C4 | 15/17 | ⁞⁞⁞ | 3,5x30 | D/2 | 60 | | | | - | 18.590,- |

7-10

šíře vstupu 310 mm

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.1 S4 | 27/29 | ||| 3,8 | V/1 | 110 | | | | | 21.290,- |
| 300.1 S5 | 30/32 | ||| 5,8 | V/1 | 110 | | | | | 21.290,- |
| 300.1 C2 | 12/14 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 110 | - | | | - | 22.590,- |
| 300.1 C4 | 20/22 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 110 | | | | - | 22.590,- |

## NOVINKA

10+

šíře vstupu 310 mm

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.2 S4 | 31/33 | ||| 3,8 | V/1 | 135 | | | | | 22.990,- |
| 300.2 S5 | 37/40 | ||| 5,8 | V/1 | 135 | | | | | 22.990,- |
| 300.2 C2 | 16/18 | ⁞⁞⁞ | 1,9x15 | T/3 | 135 | - | | | - | 24.990,- |
| 300.2 C4 | 25/27 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 135 | | | | - | 24.990,- |

# KOBRA HS *

Skartovačky nejvyššího stupně utajení. Testovány Úřadem pro národní bezpečnost Spojených států amerických a byl jim udělen certifikát opravňující použití v armádách NATO.

- určeny pro skartaci tajných a citlivých dokumentů

**SPECIÁLNÍ ŘEZNÝ MECHANISMUS ROZŘEŽE PAPÍR A4 NA 10000 MIKROČÁSTIC NEČITELNÝCH ANI POD MIKROSKOPEM**

- ENERGY SMART
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- tepelná pojistka motoru
- automatický zpětný chod
- funkce detekce kovových předmětů (pouze typ 400 HS)
- světelná signalizace otevřených dvířek / naplnění odpadního koše (kromě typu 240)
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky (kromě typu 240)
- systém automatického mazání řezné jednotky (pouze typ 310 TS HS/400 HS, typy 245, 260, 270 a 300 lze dovybavit)

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240 HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 35 | - | - | | - | **20.590,-** |
| **240.1 HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 40 | - | - | | - | **19.990,-** |
| **245 TS HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 40 | - | - | | - | **21.790,-** |
| **260 HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 85 | - | - | | - | **26.990,-** |
| **260 TS HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 60 | - | - | | - | **28.990,-** |
| **260.1 HS** | 6/8 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 60 | - | - | | - | **25.990,-** |
| **270 TS HS** | 8/10 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 110 | - | - | | - | **35.090,-** |
| **300 HS** | 10/12 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 85 | - | - | | - | **36.590,-** |
| **300.1 HS** | 8/10 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 110 | - | - | | - | **29.990,-** |
| **300.2 HS** | 9/11 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 135 | - | - | | - | **32.990,-** |
| **310 TS HS** Auto-Oiler | 11/13 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 135 | - | - | | - | **41.790,-** |
| **400 HS** Auto-Oiler | 17/19 | ⁞⁞⁞ | 0,8x9,5 | PT/4 | 200 | - | - | | - | **99.990,-** |

* všechny typy na objednávku

NATO READY

Skartovačky typu HS byly úspěšně testovány Úřadem pro národní bezpečnost Spojených států amerických a byl jim udělen certifikát opravňující k jejich použití v armádách všech členských států NATO.

CPNI Centre for the Protection of National Infrastructure

Schváleno pro použití vlády Spojeného království.

# KOBRA AF.1/ AF+1

Profesionální skartovačky do středně velkých kanceláří a úřadů s automatickým podavačem papíru pro kontinuální a bezpečnou skartaci dokumentů.

- šíře vstupu 240 - 260 mm (AF.1 C4 260 mm)
- automatický podavač papíru pro kontinuální skartování až 350 listů A4/70g
- kapacita automatické skartace až 37 listů/minutu (AF.1) 13 listů/minutu (AF+1)
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí

**SYSTÉM OIL FREE BEZ NUTNOSTI MAZÁNÍ NOŽŮ**

- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- světelná signalizace otevřených dvířek
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle
- objem koše 40 -135 l (typ AF.1 135l)

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AF+1 40 LT** | 10/12 | | 3,5x40 | D/2 | 40 | - | | | - | **15.090,-** |
| **AF+1 60 LT** | 10/12 | | 3,5x40 | D/2 | 60 | - | | | - | **16.390,-** |
| **AF.1 C4** | 10/12 | | 3,9x40 | D/2 | 135 | - | | | - | **29.990,-** |

Typ AF.1 vybaven elektronicky uzamykatelným krytem podavače, který chrání dokumenty čekající na skartaci před neoprávněnými osobami.

# KOBRA 400 HS-OM Optical Media /400 HS Combi

Stroje jsou určeny ke skartaci paměťových médií (400 HS-OM) nebo papíru a paměťových médií (400 HS Combi) v nejvyšším stupni utajení.

- speciální řezný mechanismus skartuje CD/DVD na částice o velikosti 1,5x2,5 mm
- skartují 1500 CD za hodinu
- automatický zpětný chod
- oddělené vstupní otvory a 2 řezné jednotky pro oddělenou skartaci papíru a plastu (pouze typ 400 HS Combi)
- dva samostatné odpadní pytle pro skartovaný papír a plast
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezné jednotky
- automatický systém START/STOP
- continuous duty motors
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná pojistka motoru
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle
- separace odpadu na papír a plast (400 HS Combi)
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- objem koše: plast 80l, papír 110l (400HS COMBI)

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400 HS-OM** | - | | 1,5x2,5 | PT/4 | 80 | | | | | **99.990,-** |
| **400 HS Combi** | 17/19 | | 0,8x9,5 | PT/4 | 110+80 | | | | | **113.290,-** |

doživotní záruka
na řezné nože

# Kobra 400 WB*

Velkokapacitní stroj určený, jako centrální skartovačka v rámci několika kanceláří. Je speciálně navržena pro skartaci velkého množství dokumentů, CD/DVD, disket a USB nosičů dat.

- šíře vstupu 400 mm
- šíře řezu 3,9x40 mm
- kapacita skartace 44/48 listů A4/70g papíru
- vybaven automatickým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci
- systém „SPPU" – speciálně tvrzené ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení
- skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
- skartace disket, USB nosičů dat, zmačkaný papír
- automatický systém start/stop
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- zásobník na skartovaný materiál s přístupem shora i ze strany přes dvířka
- vstupní štěrbina s výsuvnou policí pro snadnou skartaci počítačových sestav
- optická signalizace naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- automatický systém zpětného chodu
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- objem koše 200 l

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400 WB** | 44/48 | ⁞⁞⁞ | 3,9x40 | D/2 | 200 | | | | | **102.990,-** |

∗ **na objednávku**

doživotní záruka
na řezné nože

# Kobra 430 TS*

Velkokapacitní stroj určený, jako centrální skartovačka v rámci několika kanceláří. Je speciálně navržena pro skartaci velkého množství dokumentů, CD/DVD, disket a USB nosičů dat.

- šíře vstupu 430 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- robustní kovová konstrukce
- vybaven elektrickým pásovým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci
- vybaven automatickým systémem mazání řezné jednotky
- výsuvná kovová konstrukce pro snadné vyjmutí a nasazení odpadního pytle
- continuous duty motors
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket, USB
- automatické vypnutí při naplněné odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 470 l

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **430 TS** | 125/130 | ⁞⁞⁞ | 5,8x50 | D/2 | 470 | | | | | **261.290,-** |

∗ **na objednávku**

## STUPNĚ UTAJENÍ PRO KOBRA CYCLONE

Řezné jednotky lze měnit a vybírat podle aktuální potřeby odpovídající danému stupni utajení.

| stupeň utajení DIN 32757 | teoretická kapacita skartace kg/hod |
|---|---|
| 6 | 70-80 |
| 5 | 100-120 |
| 4 | 200-230 |
| 3 | 300-320 |
| 2 | 400-420 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY KOBRA CYCLONE

| | | |
|---|---|---|
| Síťové napájení | 380/400V 3 fáze + neutral | |
| Šíře vstupu | 325x220mm | |
| Max. kapacita skartace listů | do 500 A4/70g m² | |
| | do 420 A4/80g m² | |
| Stupeň utajení | DIN 32757 | DIN66399 |
| | 6 | P-7/O-5/T-5/E-4/F-3 |
| | 5 | P-6/O-3/T-4/E-3/F-1 |
| | 4 | P-4/O-2/T-3/E-2 |
| | 3 | P-2/O-2/T-2/E-2 |
| | 2 | P-2/O-2/T-2/E-2 |
| Kapacita skartace | od 80 do 420 kg papíru/hod | |
| Materiály ke skartaci | papír, lepenka, lepenkové krabice, diskety, DVD/CD, USB, plastové láhve, plechovky | |
| Možnost non-stop 24hodinové práce | ✓ | |
| Objem odpadní nádoby | 400 l | |
| Rozměry (š x h x v) | 2120 x 800 x 2100 mm | |

## TECHNICKÉ PARAMETRY COMPACTOR C-500

| | |
|---|---|
| Síťové napájení | 380/400V 3 fáze + neutral |
| Příkon | 2,2 kW |
| Rozměry (š x h x v) | 1100 x 600 x 1480 mm |
| Hmotnost | 220 kg |
| Příslušenství | odpadní igelitový pytel |

# KOBRA CYCLONE*

Vícefunkční skartovačka s vysokým výkonem do výpočetních center a výrobních hal. Kobra Cyclone je převratem v oblasti skartace dokumentů. Byla speciálně vytvořena pro skartaci velkého množství dokumentů a dalších materiálů: disket, CD/DVD, plastových láhví a plechovek. Kobra Cyclone je vybavena integrovaným vakuovým systémem pro čisté a bezprašné pracovní prostředí. Vzduchová turbína uvnitř skartovačky zajišťuje rychlou rotaci řezných nožů a vzniklá cirkulace vzduchu přenáší rozdrobené částečky skartovaného materiálu přímo do odpadní nádoby. Dvojitá izolace skartovací komory a speciální vnější plastový kryt minimalizují hlučnost stroje. Velikost skartovaných částic (stupeň utajení) lze zvolit již při objednávce skartovačky. Po instalaci je možné měnit stupeň utajení dle potřeby a vybírat z 5 různých stupňů utajení. Skartovačku lze dovybavit Compactorem C500, který snižuje 4-5krát objem skartovaného materiálu.

- vybavena vzduchovou turbínou a vysocerotačními řeznými noži
- hodinová kapacita skartace až 420 kg papíru/hod bez nutnosti mazání řezných nožů či další údržby
- skartace CD/DVD, disket, USB, plastových lahví a plechovek
- možnost výběru jednoho z pěti různých stupňů utajení
- snadné ovládání
- integrovaný vakuový systém
- continuous duty motors
- zabudovaný mobilní vozík s kolečky pro snadné vyprázdnění odpadní nádoby
- objem koše 400 l

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CYCLONE** | 500 | ⁞⁞⁞ | 5 možností | D/2-PT/4 | 400 | | | | | | **312.490,-** |

# KOBRA COMPACTOR C-500*

Kobra Compactor C-500 je určen k dovybavení skartovačky Kobra Cyclone. Unikátním způsobem komprimuje skartovaný materiál za účelem snížení jeho objemu a zefektivnění nákladů na jeho odvoz. Compactor C-500 lze použít výlučně pro komprimaci skartovaného papíru na libovolné úrovni stupně utajení. Zkomprimovaný materiál pak může být shromážděn do libovolného kontejneru či odpadního pytle.

- je určen k dovybavení skartovačky Kobra Cyclone
- účinně komprimuje skartovaný materiál
- objem skartovaného papíru lze snížit až 5x
- snadná obsluha a instalace
- rozměry (mm) v x š x h: 1100 x 600 x 1480 mm

**Cena: 199.990,-**

* **na objednávku**

# TECHNICKÉ PARAMETRY SKARTOVAČEK



| | OSOBNÍ | | | | | | | TÝMOVÉ - KANCELÁŘSKÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skartovačky Kobra** | KOBRA C1 | KOBRA +1 | | | | KOBRA +2, +3 | | KOBRA 240 | | | | | KOBRA 240.1 | | | | | KOBRA 245 TS | | | | | KOBRA AF+1 | |
| **model** | C1 | SS4 | SS7 | SS6 | CC4 | SS4 | CC4 | SS2 | SS4 Turbo | SS5 Turbo | C2 Turbo | C4 Turbo | S2 | S4 | S5 | C2 | C4 | S4 SF | S4 | S5 | C2 | C4 | 40LT | 60 LT |
| **šíře vstupu (mm)** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 240 | 240 |
| **šíře řezu (mm)** | 3,5x40 | 3,8 | 7,5 | 5,8 | 3,5x40 | 3,8 | 3,5x40 | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,5x30 | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,5x30 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 | 3,5x40 | 3,5x40 |
| **max. kapacita skartace listů (A4/70 g m²)** | 8/9 | 17/19 | 25/27 | 23/25 | 12/14 | 17/19 | 12/14 | 13/15 | 24/26 28/30* | 27/29 50/52* | 10/12 17/19* | 13/15 24/26* | 13/15 | 24/26 | 29/31 | 10/12 | 15/17 | 14/16 | 25/27 | 27/29 | 11/13 | 21/23 | 10/12 | 350** |
| **max. kapacita skartace listů (A4/80 g m²)** | 7/8 | 15/17 | 22/24 | 20/22 | 10/12 | 15/17 | 10/12 | 11/13 | 20/22 25/26* | 22/24 40/44* | 9/11 14/16* | 12/14 19/21* | 11/13 | 20/22 | 25/27 | 9/11 | 13/15 | 11/13 | 20/22 | 22/24 | 9/11 | 16/18 | 9/11 | 300** |
| **stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.** | D/2 | V/1 | - | V/1 | D/2 | V/1 | D/2 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | D/2 | D/2 |
| **certifikace NBU** | – | NBU | – | – | NBU | NBU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **stupeň utajení dle DIN 32757** | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| **stupeň utajení dle DIN 66399** | P-4 | P-2 | P-1 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-3 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 |
| **skartace CD/DVD** | | O-2 | O-1 | O-2 | | O-2 | O-1 | | O-2 | O-2 | | O-3* | | O-2 | O-2 | | O-3 | | O-2 | O-2 | | O-3 | | |
| **skartace kreditních karet** | T-4 | T-2 | T-2 | T-2 | T-4 | T-2 | T-4 | T-3 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-4 | T-4 |
| **skartace čipových karet** | E-3 | E-2 | E-2 | E-2 | E-3 | E-2 | E-3 | E-2 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-3 | E-3 |
| **skartace filmů a folií** | F-1 | | | | F-1 | | F-1 | | | | F-2 | F-1 | | | | F-2 | F-1 | | | | F-2 | F-1 | F-1 | F-1 |
| **skartace disket** | | | | | | | | | T-2 | T-2 | | T-4* | | T-2 | T-2 | | | | T-2 | T-2 | | | | |
| **skartace USB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **hlučnost (dBA)** | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| **rychlost skartace (m/s)** | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,025 | 0,035 | 0,09 | 0,09 0,09* | 0,09 0,035* | 0,09 0,028* | 0,07 0,028* | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 13/ min** | 13/ min** |
| **objem odpadní nádoby (l)** | 18 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 +1,5 | 38,5 +1,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| **síťové napájení (V)** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **příkon (W)** | 170 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 250 | 250 |
| **automatický start/stop řízený fotobuňkou** | Sen-sor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **světelná signalizace otevřená dvířka /vysunutý koš** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **světelná signalizace naplnění odpadní nádoby** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **continuous duty motors** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **tepelná pojistka motoru** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **rozměry (mm)** Š | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 |
| H | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| V | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 640 | 830 |
| **hmotnost (kg)** | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 28 |

* při použití funkce TURBO POWER

** automatický podavač

**pokračování na další straně >>>**

**Skartovací stroje jsou vyrobeny v souladu s CE standardy a byla jim udělena většina mezinárodních značek bezpečnosti. Uvedené technické parametry jsou převzaty od výrobce.**

KOBRA C1 | KOBRA +1 | KOBRA +2, +3 | KOBRA 240 | KOBRA 240.1 | KOBRA 245 TS | KOBRA 260.1 | KOBRA 260

# TECHNICKÉ PARAMETRY SKARTOVAČEK

## TÝMOVÉ - KANCELÁŘSKÉ

| Skartovačky Kobra | KOBRA 260 | | | | | KOBRA 260.1 | | | | | KOBRA 260 TS | | | | KOBRA 270 TS | | | | KOBRA 300 | | | | KOBRA 300.1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **model** | S2 | S4 | S5 | C2 | C4 | S2 | S4 | S5 | C2 | C4 | S4 | S5 | C2 | C4 | S4 | S5 | C2 | C4 | SS4 | SS5 | CC2 | CC4 | S4 | S5 | C2 | C4 |
| **šíře vstupu (mm)** | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| **šíře řezu (mm)** | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,5x30 | 1,9 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,5x30 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,5x30 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 |
| **max. kapacita skartace listů (A4/70 g m²)** | 14/16 | 26/28 | 29/31 | 10/12 | 15/17 | 14/16 | 26/28 | 29/31 | 10/12 | 15/17 | 26/28 | 28/30 | 12/14 | 22/24 | 27/29 | 30/32 | 12/14 | 23/25 | 32/34 | 42/46 | 16/18 | 22/24 | 27/29 | 30/32 | 12/14 | 20/22 |
| **max. kapacita skartace listů (A4/80 g m²)** | 12/14 | 22/24 | 25/27 | 9/11 | 13/15 | 12/14 | 22/24 | 25/27 | 9/11 | 13/15 | 21/23 | 23/25 | 10/12 | 17/19 | 22/24 | 24/26 | 10/12 | 18/20 | 28/30 | 37/39 | 14/15 | 20/22 | 22/24 | 24/26 | 10/12 | 18/20 |
| **stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.** | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 |
| **certifikace NBU** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NBU | NBU | NBU | NBU | - | - | - | - |
| **stupeň utajení dle DIN 32757** | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| **stupeň utajení dle DIN 66399** | P-3 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 |
| **skartace CD/DVD** | | O-2 | O-2 | | | | O-2 | O-2 | | O-3 | O-2 | O-2 | | O-3 | O-2 | O-2 | | O-3 | O-2 | O-2 | | O-3 | O-2 | O-2 | | O-3 |
| **skartace kreditních karet** | T-3 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-3 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 |
| **skartace čipových karet** | E-2 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 |
| **skartace filmů a folií** | | | | F-2 | F-1 | | | | F-2 | F-1 | | | F-2 | F-1 | | | F-2 | F-1 | | | F-2 | F-1 | | | F-2 | F-1 |
| **skartace disket** | | T-2 | T-2 | | | | T-2 | T-2 | | | T-2 | T-2 | | | T-2 | T-2 | | | T-2 | T-2 | | | T-2 | T-2 | | |
| **skartace USB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **hlučnost (dBA)** | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 55 | 55 | 55 | 61 | 61 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 61 | 61 | 55 | 55 | 61 | 61 |
| **rychlost skartace (m/s)** | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| **objem odpadní nádoby (l)** | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| **síťové napájení (V)** | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **příkon (W)** | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **automatický start/stop řízený fotobuňkou** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **světelná signalizace otevřená dvířka /vysunutý koš** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **světelná signalizace naplnění odpadní nádoby** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **continuous duty motors** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **tepelná pojistka motoru** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **rozměry (mm) Š** | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 530 | 530 | 530 | 530 | 430 | 430 | 430 | 430 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| **H** | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 | 310 | 310 | 310 | 310 | 430 | 430 | 430 | 430 | | |
| **V** | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 800 | 800 | 800 | 800 | 880 | 880 | 880 | 880 | 830 | 830 | 830 | 830 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| **hmotnost (kg)** | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 45 | 45 | 46 | 46 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 | 38 | 38 |

>>>

KOBRA 260 TS

KOBRA AF.1/AF+1

KOBRA 300.1/300.2

KOBRA 300

KOBRA 310 TS

KOBRA 400

| TÝMOVÉ - KANCELÁŘSKÉ | | | | | | | | | VELKOKAPACITNÍ | | | | | HS HIGH SECURITY | | | | | | | | | | | | | | | CENTRÁLNÍ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBRA 300.2 | | | | AF.1 | KOBRA 310 TS | | | | KOBRA 390 | | KOBRA 400 | | | KOBRA HS | | | | | | | | | | | | | | | KOBRA 400WB | KOBRA 430 | KOBRA CYCLONE |
| S4 | S5 | C2 | C4 | C4 | SS4 | SS5 | CC2 | CC4 | S5 | C4 | S5 | C4 | C2 | 240 HS | 240.1 HS | 245 TS HS | 260 HS | 260.1 HS | 260 TS HS | 270 TS HS | 300 HS | 300.1 HS | 300.2 HS | 310 TS HS | 400 HS Auto Oiler | 400 HS OM | 400 HS Combi | 400WB | 430 TS C4 | Cyclone |
| 310 | 310 | 310 | 310 | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 240 | 240 | 245 | 260 | 260 | 260 | 270 | 300 | 310 | 310 | 310 | 400 | 130 | 240/130 | 400 | 430 | 325x220 |
| 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 | 3,9x40 | 3,8 | 5,8 | 1,9x15 | 3,9x40 | 5,8 | 3,9x40 | 5,8 | 3,9x40 | 1,9x15 | VŠECHNY 0,8x9,5 | | | | | | | | | | | | 1,5x2,5 (CD) | 0,8x9,5 /1,5x2,5 | 3,9x40 | 5,8x50 | v závis. na řez. nožích |
| 31/33 | 37/40 | 16/18 | 25/27 | 10/12 350** | 37/39 | 45/47 | 17/19 | 29/31 | 31/33 | 24/26 | 60/62 | 44/48 | 29/31 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 8/10 | 9/11 | 11/13 | 17/19 | - | 17/19 | 44/48 | 125 /130 | 500 |
| 27/29 | 33/35 | 14/15 | 23/25 | 9/11 300** | 31/33 | 37/39 | 14/16 | 25/27 | 43/45 | 29/30 | 52/54 | 40/42 | 25/27 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 7/8 | 8/9 | 10/11 | 13/15 | - | 13/15 | 40/42 | 100 /105 | |
| V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | D/2 | V/1 | V/1 | T/3 | D/2 | V/1 | D/2 | V/1 | D/2 | T/3 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | PT/4 | D/2 | D/2 | v závis. na řez. nožích |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | NRU D | NRU D | - | - | - | NRU D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | v závis. na řez. nožích |
| P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | P-5 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | P-6 | | P-6 | P-4 | P-3 | |
| O-2 | O-2 | | O-3 | | O-2 | O-2 | | O-3 | O-2 | O-3 | O-2 | O-3 | O-4 | | | | | | | | | | | | | O-6 | O-6 | O-3 | O-2 | 15000/h |
| T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-4 | T-2 | T-2 | T-5 | T-4 | T-2 | T-4 | T-2 | T-4 | T-5 | | | | | | | | | | | | | T-6 | T-6 | T-4 | T-3 | 45000/h |
| E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-3 | E-2 | E-2 | E-4 | E-3 | E-2 | E-3 | E-2 | E-3 | E-4 | | | | | | | | | | | | | E-5 | E-5 | E-3 | E-2 | 7000/h |
| | | F-2 | F-1 | F-1 | | | F-2 | F-1 | | F-1 | | F-1 | F-2 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | | F-3 | F-1 | | |
| T-2 | T-2 | | | | T-2 | T-2 | | T-4 | T-2 | T-4 | T-2 | T-4 | T-5 | | | | | | | | | | | | | T-6 | T-6 | T-4 | T-3 | 7000/h |
| | | | | | | | | | | | E-2 | E-3 | E-4 | | | | | | | | | | | | | | | E-3 | E-2 | |
| 60 | 60 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 62 | 60 | 68 | 61 | 61 | 61 | 55 | 61 | 61 | 55 | 55 | 61 | 61 | 61 | 58 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 75/85 |
| 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 26/37 l/min | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 420kg/h |
| 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 35 | 40 | 40 | 85 | 60 | 60 | 110 | 85 | 110 | 135 | 135 | 200 | 80 | 80 + 110 | 200 | 470 | 400 |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 380-415 | 380/400 - 3 fáz. + neutrál |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 920 (2x460) | 2100 | 2100 | 2100 | 460 | 500 | 460 | 460 | 500 | 460 | 460 | 920 (2x460) | 600 | 900 | 920 (2x460) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4000 | 6000 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 530<br>430<br>1000 | 530<br>430<br>1000 | 530<br>430<br>1000 | 530<br>430<br>1000 | 530<br>430<br>980 | 530<br>430<br>960 | 530<br>430<br>960 | 530<br>430<br>960 | 530<br>430<br>960 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 370<br>330<br>560 | 400<br>360<br>640 | 400<br>360<br>610 | 430<br>310<br>830 | 400<br>360<br>840 | 400<br>360<br>800 | 530<br>430<br>880 | 430<br>310<br>830 | 530<br>430<br>920 | 530<br>430<br>1000 | 530<br>430<br>960 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>930 | 600<br>480<br>1630 | 810<br>1610<br>1700 | 800<br>2120<br>2100 |
| 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 56 | 56 | 54 | 54 | 73 | 77 | 95 | 95 | 101 | 19 | 28 | 29 | 33 | 32 | 33 | 50 | 38 | 38 | 48 | 57 | 112 | 101 | 112 | 132 | 480 | 440 |

* při použití funkce TURBO POWER
** automatický podavač

řada HS

KOBRA 400 WB

KOBRA 430 TS

KOBRA CYCLONE + COMPACTOR C-500

# PROVOZNÍ KAPACITA SKARTOVAČEK KOBRA

**MAXIMÁLNÍ kapacita skartace** je maximální přípustné zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacity skartace můžete způsobit zahlcení, případně poškození stroje. **PROVOZNÍ kapacita skartace** je optimální zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Provoz každého zařízení, tedy i skartovačky, na maximální přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme dodržovat provozní kapacitu skartace. Skartovačky vybavené motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušení pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.

| TYP SKARTOVAČKY | MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | PROVOZNÍ DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g | PROVOZNÍ TÝDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobra C1 | 8-9 | 5-6 | <830 | <3750 | <660 | <3000 |
| Kobra +1 SS4 | 17-19 | 12-14 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 SS6 | 23-25 | 16-18 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 SS7 | 25-27 | 17-19 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra +1 CC4 | 12-14 | 8-10 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra +2 SS4 | 17-19 | 12-14 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra +3 CC4 | 12-14 | 8-10 | <1250 | <5000 | <1000 | <4000 |
| Kobra 240 SS4 / TURBO POWER | 24-26 / 28-30 | 17-19 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240 SS5 / TURBO POWER | 27-29 / 50-52 | 19-21 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240 SS2 | 13-15 | 9-11 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240 C4 / TURBO POWER | 13-15 / 24-26 | 9-12 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240 C2 / TURBO POWER | 10-12 / 17-19 | 6-7 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240 HS | 6-8 | 4-5 | <2500 | <5000 | <2000 | <4000 |
| Kobra 240.1 S2 | 13-15 | 9-12 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240.1 S4 | 24-26 | 17-19 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240.1 S5 | 29-31 | 20-22 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240.1 C2 | 10-12 | 6-7 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240.1 C4 | 15-17 | 11-12 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 240.1 HS | 6-8 | 4-5 | <2500 | <5000 | <2000 | <4000 |
| Kobra 245 TS S4 | 25-27 | 18-20 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 245 TS S4-SF | 14-16 | 10-12 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 245 TS S5 | 27-29 | 19-21 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 245 TS C4 | 21-23 | 14-16 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 245 TS C2 | 11-13 | 8-9 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 245 TS HS | 6-8 | 4-5 | <2500 | <5000 | <2000 | <4000 |
| Kobra AF+1 | 10-12 | 6-7 | <2500 | <12500 | <2000 | <10000 |
| Kobra 260 S4 / 260.1 S4 | 26-28 | 18-20 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 260 S5 / 260.1 S5 | 29-31 | 20-22 | <7500 | <17500 | <6000 | <14000 |
| Kobra 260 S2 / 260.1 S2 | 14-16 | 10-12 | <5000 | <15000 | <4000 | <12000 |
| Kobra 260 C4 / 260.1 C4 | 15-17 | 11-12 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 260 C2 / 260.1 C2 | 10-12 | 6-7 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 260 HS / 260.1 HS | 6-8 | 4-5 | <5000 | <10000 | <4000 | <8000 |
| Kobra 260 TS S4 | 26-28 | 18-20 | <2500 | <7500 | <2000 | <6000 |
| Kobra 260 TS S5 | 28-30 | 19-21 | <3750 | <7500 | <3000 | <6000 |
| Kobra 260 TS C4 | 22-24 | 15-17 | <3750 | <7500 | <3000 | <6000 |
| Kobra 260 TS C2 | 12-14 | 8-10 | <3750 | <7500 | <3000 | <6000 |
| Kobra 260 TS HS | 6-8 | 4-5 | <2500 | <5000 | <2000 | <4000 |
| Kobra AF.1 C4 | 10-12 | 6-7 | <7500 | <15000 | <6000 | <12000 |
| Kobra 270 TS S4 | 27-29 | 19-21 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 270 TS S5 | 30-32 | 21-23 | <7500 | <17500 | <6000 | <14000 |
| Kobra 270 TS C4 | 23-25 | 16-18 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 270 TS C2 | 12-14 | 8-10 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 270 TS HS | 8-10 | 5-6 | <5000 | <10000 | <4000 | <8000 |
| Kobra 300.1 S4 | 27-29 | 19-21 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 300.1 S5 | 30-32 | 21-23 | <7500 | <17500 | <6000 | <14000 |
| Kobra 300.1 C2 | 12-14 | 8-10 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 300.1 C4 | 20-22 | 14-16 | <5000 | <17500 | <4000 | <14000 |
| Kobra 300.1 HS | 8-10 | 5-6 | <5000 | <10000 | <4000 | <8000 |
| Kobra 300.2 S4 | 31-33 | 22-23 | <10000 | <25000 | <8000 | <20000 |
| Kobra 300.2 S5 | 37-40 | 26-29 | <10000 | <25000 | <8000 | <20000 |
| Kobra 300.2 C2 | 16-18 | 11-12 | <7500 | <20000 | <6000 | <16000 |
| Kobra 300.2 C4 | 25-27 | 18-20 | <5000 | <20000 | <4000 | <16000 |
| Kobra 300.2 HS | 9-11 | 5-6 | <7500 | <15000 | <6000 | <12000 |
| Kobra 300 SS4 | 32-34 | 22-24 | <10000 | <25000 | <8000 | <20000 |
| Kobra 300 SS5 | 42-46 | 29-32 | <10000 | <25000 | <8000 | <20000 |
| Kobra 300 CC4 | 22-24 | 15-17 | <5000 | <20000 | <4000 | <16000 |
| Kobra 300 CC2 | 16-18 | 11-12 | <7500 | <20000 | <6000 | <16000 |
| Kobra 300 HS | 10-12 | 6-7 | <7500 | <15000 | <6000 | <12000 |
| Kobra 310 TS SS4 | 37-39 | 26-28 | <12500 | <25000 | <10000 | <20000 |
| Kobra 310 TS SS5 | 45-47 | 32-34 | <12500 | <25000 | <10000 | <20000 |
| Kobra 310 TS CC4 | 29-31 | 20-22 | <10000 | <20000 | <8000 | <16000 |
| Kobra 310 TS CC2 | 17-19 | 12-13 | <8750 | <20000 | <7000 | <16000 |
| Kobra 310 TS HS +auto oiler | 11-13 | 8-9 | <7500 | <15000 | <6000 | <12000 |
| Kobra 390 S5 | 31-33 | 22-23 | <10000 | <20000 | <8000 | <16000 |
| Kobra 390 C4 | 24-26 | 17-19 | <10000 | <30000 | <8000 | <24000 |
| Kobra 400 S5 | 60-62 | 42-44 | <12500 | <50000 | <10000 | <40000 |
| Kobra 400 C4 | 44-48 | 31-34 | <12500 | <50000 | <10000 | <40000 |
| Kobra 400 C2 | 29-31 | 20-22 | <12500 | <50000 | <10000 | <40000 |
| Kobra 400 HS Auto-Oiler | 17-19 | 12-13 | <17500 | <25000 | <14000 | <20000 |
| Kobra 400 HS OM | - | - | - | 1500 CD/hod | | |
| Kobra 400 HS-Combi | 17-19 | 12-13 | <17500 | <25000 | <14000 | <20000 |
| Kobra 400 WB, 430 TS C4 | 44-48 | 31-34 | <12500 | <50000 | <10000 | <40000 |

## DWS-805CD

- osobní skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří
- skartuje 8 listů A4/70g
- příležitostná skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro papír, CD/DVD a kreditní karty
- automatický systém START/STOP
- objem koše 13 l

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **805CD** | 8 | ||| 4x45 | D/2 | 13 | | | | - | **1.090,-** |

## DWS-1006CD

- praktický model do malých a domácích kanceláří
- skartuje 10 listů A4/70g
- automatický systém START/STOP
- zpětný chod
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- skartace CD/DVD, kreditních karet a sešívacích sponek
- objem koše 20 l
- tichý chod < 70 dB

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1006CD** | 10 | ||| 4x32 | D/2 | 20 | | | | - | **1.490,-** |

## WALLNER C860

- osobní skartovačka vhodná pro nízkou intenzitu skartace
- skartuje 6 listů A4/70g
- automatický systém START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD, kreditních karet a sešívacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- separace odpadu na papír a plast
- objem koše 25 l
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci se skartovačkou

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C860** | 6 | ||| 3x9 | D/2 | 25 | | | | - | **2.590,-** |

NOVINKA

## WALLNER HC1601

- elegantní osobní skartovačka s netradičním designem
- šíře vstupu 220 mm
- šíře řezu 4 x 39 mm
- kapacita skartace 20 listů A4/70g papíru
- ochranný kryt vstupní štěrbiny
- signalizace zaplněného odpadního koše
- signalizace otevřeného koše
- skartace CD/DVD, kreditních karet, sešívacích sponek
- samostatná vstupní štěrbina pro CD
- automatický systém start/stop
- objem koše 29 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HC 1601** | 20 | ||| 4x39 | D/2 | 29 | | | | | **5.990,-** |

## WALLNER JP 826 C

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 18 listů A4/70g
- signalizace naplněného či vysunutého odpadního koše
- automatický START/STOP
- funkce SAFE TOUCH zastaví chod skartovačky v případě doteku vstupní štěrbiny rukou
- skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- separace odpadu na papír a plast
- objem koše 35 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JP 826 C** | 18 | ||| 3,8x40 | D/2 | 35 | | | | - | **5.800,-** |

## WALLNER JP 820 S

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 25 listů A4/70g
- signalizace naplněného či vysunutého odpadního koše
- automatický START/STOP
- funkce SAFE TOUCH zastaví chod skartovačky v případě doteku vstupní štěrbiny rukou
- skartace CD/DVD, kreditních karet a sešívacích sponek
- objem koše 35 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JP 820 S** | 25 | ||| 3,9 | V/1 | 35 | | | | - | **5.660,-** |

**NOVINKA**

## ATTAC 14 XC

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 14 listů A4/70g
- automatický START/STOP
- skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
- oddělení vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- automatické vypnutí při naplnění odpadního koše
- separace odpadu na papír a plast
- objem koše 22,5 l
- pohyblivý stojan se 2 brzděnými kolečky
- světelná indikace funkcí na panelu
- průzor do odpadní nádoby
- signalizace při naplněném či vysunutém koši a přehřátí skartovačky
- tepelná pojistka proti přehřátí motoru
- velmi tichý chod

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 XC** | 14 | ||| 4x30 | D/2 | 22,5 | | | | - | **3.990,-** |

# ATTAC 620 S

- osobní skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří
- skartuje 15 listů A4/70g
- signalizace naplnění odpadního koše
- automatický START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD, kreditních karet a sešívacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- objem koše 22 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620 S** | 15 | ||| | 4 | V/1 | 22 | | | | - | **3.690,-** |

# ATTAC 6215 CD

- osobní skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří
- skartuje 15 listů A4/70g
- signalizace naplnění odpadního koše
- automatický START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD, kreditních karet a sešívacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- objem koše 22 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6215CD** | 15 | ||| | 4x50 | D/2 | 22 | | | | - | **4.220,-** |

# ATTAC 860 C / 860 S

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 25 listů A4/70g papíru
- signalizace naplněného či vysunutého odpadního koše
- automatický START/STOP
- funkce SAFE TOUCH zastaví chod skartovačky v případě doteku vstupní štěrbiny rukou
- skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešívacích sponek
- objem koše 35 l
- pohyblivý stojan s kolečky

| model | listy 70g | řez | mm | st. utajení | objem koše (l) | CD | karty | sponky | diskety | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **860 C** | 25 | ||| | 3,8x40 | D/2 | 35 | | | | - | **7.990,-** |
| **860 S** | 28 | ||| | 4 | V/1 | 35 | | | | - | **7.890,-** |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | OSOBNÍ | | | KANCELÁŘSKÉ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **model** | **DWS 805CD** | **DWS 1006CD** | **WALLNER C860** | **WALLNER HC 1601** | **WALLNER JP 820S** | **WALLNER JP 826C** | **ATTAC 14 XC** | **ATTAC 6215CD** | **ATTAC 620S** | **ATTAC 860C** | **ATTAC 860S** |
| **šíře vstupu (mm)** | 220 | 220 | 230 | 220 | 230 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **šíře řezu (mm)** | 4x45 | 4x32 | 3x9 | 4x39 | 3,9 | 3,8x40 | 4x30 | 4x50 | 4 | 3,8x40 | 4 |
| **kapacita skartace (A4/70g)** | 8 | 10 | 6 | 20 | 25 | 18 | 14 | 15 | 15 | 25 | 28 |
| **objem odpadní nádoby (l)** | 13 | 20 | 25 | 29 | 35 | 35 | 22,5 | 22 | 22 | 35 | 35 |
| **automatický start/stop** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **zpětný chod** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **skartace sešívacích sponek** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **skartace kancel. sponek** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **skartace kreditních karet** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **skartace CD** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **hlučnost (dBA)** | 72 | 70 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 |
| **rozměry (mm) Š**<br>**H**<br>**V** | 310<br>163<br>322 | 350<br>215<br>418 | 365<br>240<br>500 | 285<br>545<br>360 | 395<br>305<br>645 | 395<br>305<br>645 | 287<br>540<br>376 | 400<br>300<br>517 | 390<br>265<br>555 | 440<br>290<br>730 | 440<br>290<br>730 |
| **hmotnost (kg)** | 4 | 5,4 | 6,7 | 12,3 | 18,3 | 21 | 11,5 | 12,3 | 12 | 22,5 | 22,5 |
| **stupeň utajení** dle vyhlášky 528/2005 Sb. | D/2 | D/2 | D/2 | D/2 | V/1 | D/2 | D/2 | D/2 | V/1 | D/2 | V/1 |

## DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

### OLEJ DO SKARTOVAČEK

Pro zlepšení účinnosti je nutné pravidelné mazání řezné jednotky skartovaček typu C a HS.

- **KOBRA 125 ml** **95,-**
- **DATA FLASH 250 ml** **155,-**



### ČISTÍCÍ OLEJOVÝ PAPÍR DO SKARTOVAČEK

- **formát A5 / balení 10 ks** **190,-**

### ODPADNÍ IGELITOVÉ PYTLE

Balení obsahuje 10 kusů.

- **PVC pytle pro Kobru 260/300/245TS/260TS/240.1/260.1/AF+1** **125,-**
- **PVC pytle pro Kobru 270 TS/310TS/385/400 combi** **155,-**
- **PVC pytle pro Kobru 390/400/300.1/300.2/AF.1** **415,-**
- **PVC pytle pro Kobru 430 TS*** **1.490,-**
- **PVC pytle pro Kobru CYCLONE*** **1.690,-**

* na objednávku

### ODKLÁDACÍ POLICE

- **police pro sérii Kobra 390, 400** **1.190,-**

OL 280

A4

OL 380

A3

## OL 280 / 380

- stolní laminátory pro formát **A4** a **A3**
- jednoduše ovladatelný, vybaven zpětným chodem
- je vybaven 2 válci
- světelná signalizace dosažené pracovní teploty
- vhodné pro občasnou laminaci v malých kancelářích
- maximální tloušťka laminovací fólie 100 mic. (OL 280), 125 mic. (OL 380)
- rychlost laminování 250 mm/min
- nahřátí válců 3-5 minut

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **OL 280** | 230 mm | 250 mm/min | 100 mic | **790,-** |
| **OL 380** | 330 mm | 250 mm/min | 125 mic | **990,-** |

NÁŠ TIP

DWL 4CF

A4

DWL 3AF

A3

DWL 2AF

A2

## DWL 4CF / 3AF / 2AF

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- stolní laminátory pro občasnou laminaci pro formát **A4**, **A3** a **A2**
- jednoduchá obsluha
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- signalizace dosažení pracovní teploty
- funkce uvolnění válců při zablokování folií
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic. (2AF), 150 mic. (3AF, 4CF)
- rychlost laminování 350 mm/min
- nahřátí válců 4-8 minut (2AF), 3-5 minut (3AF, 4CF)
- zpětný chod

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **DWL 4CF** | 245 mm | 350 mm/min | 150 mic | **1.690,-** |
| **DWL 3AF** | 340 mm | 350 mm/min | 150 mic | **2.090,-** |
| **DWL 2AF** | 490 mm | 350 mm/min | 250 mic | **4.990,-** |

**LAMINOVANÝ DOKUMENT VKLÁDEJTE DO VSTUPNÍHO OTVORU LAMINÁTORU VŽDY SVAŘENOU HRANOU FÓLIE NAPŘED.**

LM 441

A4

LM 341

A3

## LM 441 / LM 341

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- laminátor pro občasnou laminaci pro formát **A4** a **A3**
- nahřátí válců do 1 minuty (LM 341), do 2 minut (LM 441)
- je vybaven 4 válci
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- světelná signalizace dosažení pracovní teploty
- funkce uvolnění válců při zablokování folií
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic. (LM 341), 125 mic. (LM 441)
- rychlost laminování 300 mm/min (LM 341), **500 mm/min (LM 441)**
- zpětný chod

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **LM 441** | 240 mm | 500 mm/min | 125 mic | **2.190,-** |
| **LM 341** | 330 mm | 300 mm/min | 250 mic | **2.590,-** |

**PO ZALAMINOVÁNÍ JE DOKUMENT ODOLNÝ PROTI VLHKOSTI, ZNEČIŠTĚNÍ A ZNIČENÍ. ZABRAŇUJE SE TAKÉ JEHO FALŠOVÁNÍ.**

PL 220

A4

PL 320

A3

# PEAK PL 220 / PL 320 LITE

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- laminátor pro občasnou laminaci ve formátu **A4** a **A3**
- stylový elegantní design a vysoká spolehlivost
- jednoduchý ovládací panel
- je vybaven 2 nahřívanými válci (PL 220), 4 válci z toho 2 nahřívané (PL 320)
- energeticky úsporný režim „sleep mode"
- laminace za tepla
- maximální tloušťka laminovací fólie 125 mic.
- zpětný chod
- rychlost laminování 300 mm/min
- nahřátí válců do 5 minut

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **PEAK PL 220 LITE** | 230 mm | 300 mm/min | 125 mic | **1.240,-** |
| **PEAK PL 320 LITE** | 330 mm | 300 mm/min | 125 mic | **2.280,-** |

PI 320

A3

# PEAK PI 320 INSTANT

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- laminátor pro občasnou laminaci ve formátu **A3**
- elegantní design a vysoká spolehlivost
- jednoduchý ovládací panel
- je vybaven 4 válci (z toho 2 nahřívané)

**NAHŘÁTÍ VÁLCŮ DO 45 SEKUND**

- energeticky úsporný režim „sleep mode"
- laminace za tepla i za studena
- maximální tloušťka laminovací fólie 125 mic.
- zpětný chod
- rychlost laminování 500 mm/min

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **PEAK PI 320** | 320 mm | 500 mm/min | 125 mic | **2.900,-** |

PP 260

A4

PP 330

A3

# PEAK PP 260 / PP 330

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- stolní laminátor pro formát **A4** / **A3** zvládne i dlouhodobější zatížení
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- ventilátory pro aktivní ochlazování dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, úřadech, copycentrech
- maximální tloušťka laminovací fólie 175 mic.
- rychlost laminování 560 mm/min
- nahřátí válců do 5 minut

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **PEAK PP 260** | 260 mm | 560 mm/min | 175 mic | **5.710,-** |
| **PEAK PP 330** | 320 mm | 560 mm/min | 175 mic | **6.230,-** |

PE 332

A3

PE 452

A2

# PEAK PE 332/PE 452 EDUCATOR

**+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.**

- stolní laminátory vhodné pro častou laminaci až do formátu **A3** a **A2**
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- při laminaci malých formátů či nepravidelných tvarů, doporučujeme použít ochrannou obálku
- systém aktivního ochlazování zalaminovaného dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, vzdělávacích institucích a copycentrech
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic.
- rychlost laminování 560 mm/min (PE 332), 690 mm/min (PE 452)
- nahřátí válců do 5 minut

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **PEAK PE 332** | 320 mm | 560 mm/min | 250 mic | **7.480,-** |
| **PEAK PE 452** | 450 mm | 690 mm/min | 250 mic | **12.470,-** |

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ NA STR. 25

# VISION G60 NOVINKA

## ZDARMA 100 KS LAMINOFÓLIÍ A4/80 MIC

- laminátor pro formát A3+
- moderní černý lesklý design
- technologie vyhřívacích laminovacích válců
- je vybaven 6 válci, z toho 2 jsou nahřívané

**NAHŘÁTÍ VÁLCŮ DO 1 MINUTY**

- pohodlné intuitivní ovládání pro 3 typy laminace: dokumenty, foto a laminace za studena
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic.
- zpětný chod
- snímací senzor automaticky rozpozná tloušťku fólie a nastaví rychlost laminace
- energeticky úsporný režim „sleep mode"
- světelná signalizace připravenosti stroje
- rychlost laminování 1000 mm/min

rychlost laminování **1000** mm/min.

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **VISION G60** | 335 mm | 1000 mm/min | 250 mic | **6.990,-** |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | OSOBNÍ | | | | | | | | | | TÝMOVÉ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **model** | **OL 280** | **OL 380** | **DWL 4CF** | **DWL 3AF** | **DWL 2AF** | **LM-441** | **LM-341** | **PEAK PL 220** | **PEAK PL 320** | **PEAK PI 320** | **PEAK PP 260** | **PEAK PP 330** | **PEAK PE 332** | **PEAK PE 452** | **VISION G60** |
| **max. pracovní šířka** (mm) | 230 | 330 | 245 | 340 | 490 | 240 | 330 | 230 | 330 | 320 | 260 | 320 | 320 | 450 | 335 |
| **max. tl. lamin. mater.** (mm) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **max. tl. lamin. fólie** (mic) | 100 | 125 | 150 | 150 | 250 | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 175 | 175 | 250 | 250 | 250 |
| **způsob laminace** | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla | za tepla | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena | za tepla i za studena |
| **rychl. lamin.** (mm/min) | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 560 | 560 | 560 | 690 | 1000 |
| **LCD ukazatel teploty** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **elektronický termostat** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **nastavitelná teplota** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| **zpětný chod** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **nastavitelná rychlost** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **síťové napájení (V/Hz)** | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| **příkon (W)** | 230 | 345 | 400 | 450 | 700 | 850 | 1300 | 300 | 450 | 1200 | 360 | 450 | 700 | 940 | 1200 |
| **rozměry (mm)** V | 65 | 65 | 90 | 90 | 110 | 65 | 65 | 89 | 89 | 123 | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| Š | 346 | 450 | 395 | 475 | 650 | 394 | 494 | 377 | 476 | 470 | 440 | 500 | 532 | 630 | 175 |
| H | 142 | 145 | 170 | 170 | 180 | 150 | 150 | 145 | 150 | 146 | 200 | 200 | 220 | 220 | 520 |
| **hmotnost (kg)** | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 4 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 3,1 | 2,8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 5,1 |

## OCHRANNÉ OBÁLKY

- pevná kartonová obálka se speciální povrchovou úpravou
- usnadňuje a zvyšuje kvalitu laminace
- chrání laminovaný dokument před poškozením
- používá se zejména při laminaci malých dokumentů

**obálka A4 1 ks 29,-**

**LAMINOVACÍ FÓLIE CHRÁNÍ DOKUMENTY PŘED VLHKOSTÍ, ZAŠPINĚNÍM A FALŠOVÁNÍM. ANTISTATICKÁ ÚPRAVA ODSTRANÍ POTÍŽE PŘI VKLÁDÁNÍ DOKUMENTU.**

# laminovací fólie STANDARD

- laminovací fólie lesklá čirá
- antistatická úprava
- ekonomické provedení v bílém přebalu

| velikost fólie | rozměry mm | povrch | tloušťka mic. | balení ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | 54 x 86 | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 47,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 53,- |
| D7 | 65 x 95 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 36,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 56,- |
| A7 | 75 x 105 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 44,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 69,- |
| C7 | 80 x 111 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 50,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 95,- |
| A6 | 111 x 154 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 86,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 108,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 134,- |
| A5 | 154 x 216 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 120,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 150,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 199,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 249,- |
| A4 | 216 x 303 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 207,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 259,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 323,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 399,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 695,- |
| A3 | 303 x 426 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 405,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 559,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 729,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 945,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 1.575,- |
| A2 | 426 x 600 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 1.290,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 2.590,- |

# laminovací fólie - samolepicí zadní strana

Z jedné strany je fólie vybavena lepící vrstvou chráněnou papírovým nosičem, po jeho odstranění lze zalaminovaný dokument nalepit na hladkou plochu, např. na sklo, a to zevnitř nebo zvenku.

| velikost | rozměry mm | tloušťka mic. | balení ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|---|
| A5 | 154x216 | 80 | 100 | 420,- |
| | | 100 | 100 | 525,- |
| | | 125 | 100 | 655,- |
| A4 | 216x303 | 80 | 100 | 795,- |
| | | 100 | 100 | 994,- |
| | | 125 | 100 | 1.245,- |
| A3 | 303x426 | 80 | 100 | 1.590,- |
| | | 100 | 100 | 1.980,- |

# laminovací fólie PREMIUM

- laminovací fólie lesklá čirá
- antistatická úprava
- prémiová kvalita provedení

HIGH GLOSS ANTI STATIC

| velikost fólie | rozměry mm | povrch | tloušťka mic. | balení ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | 54x86 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 39,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 61,- |
| BUSINESS | 60 x 90 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 56,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 79,- |
| D7 | 60 x 95 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 45,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 87,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 90,- |
| | 65 x 95 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 48,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 77,- |
| A7 | 75 x 105 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 58,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 94,- |
| C7 | 80 x 111 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 64,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 85,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 106,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 133,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 213,- |
| A6 | 111 x 154 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 95,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 127,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 159,- |
| A5 | 154 x 216 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 137,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 180,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 230,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 276,- |
| | | lesklý | 350 / 2 x 175 | 100 | 322,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 460,- |
| A4 | 216 x 303 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 239,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 299,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 399,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 495,- |
| | | lesklý | 350 / 2 x 175 | 100 | 645,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 925,- |
| A3 | 303 x 426 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 479,- |
| | | lesklý | 200 / 2 x 100 | 100 | 599,- |
| | | lesklý | 250 / 2 x 125 | 100 | 799,- |
| | | lesklý | 300 / 2 x 150 | 100 | 1.090,- |
| | | lesklý | 350 / 2 x 175 | 100 | 1.250,- |
| | | lesklý | 500 / 2 x 250 | 100 | 1.890,- |
| A2 | 426 x 600 | lesklý | 160 / 2 x 80 | 100 | 2.090,- |

# laminovací fólie - matné

Matný povrch je antireflexivní a brání odleskům během kopírování.

| velikost | rozměry mm | tloušťka mic. | balení ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 216x303 M/M | 100 | 100 | 595,- |
| A3 | 303x426 M/M | 100 | 100 | 1.195,- |
| A4 | 216x303 M/M | 125 | 100 | 695,- |
| A3 | 303x426 M/M | 125 | 100 | 1.495,- |

HANAMI

# LAMINOVACÍ FÓLIE NA ROLI

- široký výběr rolových laminovacích fólií v různé tloušťce a šířce

## POLYPROPYLENOVÉ FÓLIE na roli

- lesklé nebo matné provedení
- dostupná šíře od 250 – 1010 mm

## POLYESTEROVÉ FÓLIE na roli

- lesklé nebo matné provedení
- dostupná šíře od 320 – 1000 mm

**FÓLIE HANAMI JE URČENA PRO ZPRACOVÁNÍ A ZUŠLECHTĚNÍ KVALITNÍHO TISKU, JE POUŽÍVÁNA HLAVNĚ V POLYGRAFII PRO LAMINACI OFFSETOVÉHO A DIGITÁLNÍHO TISKU, NAPŘ. KATALOGŮ, KNIH, OBALŮ, LETÁKŮ...**

**LAMINACE ZAJIŠŤUJE LESKLOU NEBO MATNOU ÚPRAVU TISKU, ZVÝRAZNĚNÍ DETAILŮ A BAREV.**

více informací na www.foliehanami.cz

# EXCELAM HOT II 355 Q / 655 Q*

- profesionální rolový laminátor pro oboustrannou laminaci za tepla i za studena
- 4 vnitřně vyhřívané válce potažené silikonem pro vysokou kvalitu laminace
- pro laminovací fólie v tloušťkách od 32 do 250 mic.
- max. šíře laminace 350 mm (355Q), 650 mm (655Q)
- max. rychlost laminace 1,6 m/min
- moderní ovládací panel s LCD displejem
- jednoduché ovládání systému regulace přítlaku válečků a napětí fólie
- maximální tloušťka laminovaného materiálu 5 mm
- zpětný chod
- laserové teplotní čidlo
- kontrola teploty a rychlosti práce pomocí mikroprocesoru

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | max. tloušťka folie | cena |
|---|---|---|---|---|
| **EXCELAM HOT 355 Q** | 350 mm | 1600 mm/min | 250 mic | **na dotaz** |
| **EXCELAM HOT 655 Q** | 650 mm | 1600 mm/min | 500 mic | **na dotaz** |

více informací na www.foliehanami.cz

# QTOPIC 380*

- poloautomatický rolový laminátor
- vhodný pro širokou škálu laminovacích fólií, včetně holografické
- horní vysoce lesklý chromovaný válec o průměru 100 mm a spodní silikonový válec
- laminovací válec je vyhříván infračervenou lampou s regulací teploty pomocí snímače integrovaného do pláště válce
- čas potřebný pro zahřátí na pracovní teplotu je 5 minut
- kontrola teploty a rychlosti práce pomocí mikroprocesoru
- max. šíře laminace 380 mm
- max. tloušťka papíru 120-350 g/m$^2$
- max. velikost papíru 380x500 mm
- max. rychlost laminace až 10m/min
- nastavitelná laminovací teplota 0-150 °C
- ovládací panel s LCD displejem
- přítlak mezi válci je řízen pneumatickým systémem
- automatické podávání a řezání papíru
- uživatelský komfort při ovládání

| model | max. pracovní šířka | rychlost laminace | cena |
|---|---|---|---|
| **QTOPIC 380** | 380 mm | 10 000 mm/min | **na dotaz** |

* **na objednávku**

A4

## HP 118A

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 6 mm bílá**

- vazač vhodný pro občasné použití do menších kanceláří
- jednoduchá intuitivní obsluha
- obouručná ovládací páka
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- kapacita vazby 150 listů **A4**/80g

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **HP 118A** | 150 listů | 7 listů | **1.290,-** |

NÁŠ TIP

HP 5012

HP 5015

A4

A4

## HP 5012 / HP 5015

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 6 mm bílá**

- jednoduchý typ vazače pro vazbu do plastových hřbetů
- kapacita perforace 12 nebo 15 listů, dle typu stroje
- vazba dokumentu o kapacitě 425 listů **A4**/80g
- jednoduchá obsluha díky jedné páce
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **HP 5012** | 425 listů | 12 listů | **1.590,-** |
| **HP 5015** | 425 listů | 15 listů | **2.290,-** |

Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost a kvalitní perforaci.

A4

## HP 2388

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 6 mm bílá**

- spolehlivý vazač vhodný do každé kanceláře
- pro formát **A4**
- samostatná vázací páka a perforovací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce dokumentu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- nastavitelná hloubka perforace
- kapacita vazby 500 listů 80g
- kapacita perforace 20 listů 80g

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **HP 2388** | 500 listů | 20 listů | **3.990,-** |

A4

## COMB S-60

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 6 mm bílá**

- spolehlivý vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- perforační mechanismus pro děrování až 20 listů
- vazba dokumentu o kapacitě 500 listů **A4**/80g
- samostatná vázací páka
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **COMB S 60** | 500 listů | 20 listů | **2.590,-** |

A4

## COMB S-100

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 6 mm bílá**

- profesionální vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- mechanismus umožňuje perforaci až 22 listů najednou
- vazba dokumentu o kapacitě 500 listů A4/80g
- samostatná vázací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce dokumentu pro nestandardní formáty
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- měrka pro volbu vhodného průměru hřbetu

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **COMB S 100** | 500 listů | 22 listů | **4.990,-** |

A4

## JAZON / JAZON Plus

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 8 mm bílá**

- profesionální vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- spolehlivá vazba dokumentů o kapacitě 510 listů A4/80g
- možnost perforace 25 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka
- stavitelná hloubka perforace
- boční doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- měrka pro volbu vhodného průměru hřbetu
- čirý kryt slouží jako opěrka dokumentu při perforaci
- JAZON Plus navíc umožňuje vazbu nestandardních formátů díky 7 vyřazovatelným razníkům

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **JAZON** | 510 listů | 25 listů | **5.590,-** |
| **JAZON PLUS** | 510 listů | 25 listů | **6.590,-** |

# X5 2v1 PROFESIONÁLNÍ VAZAČ

PRO VAZBU DO PLASTOVÝCH I KOVOVÝCH HŘBETŮ 3:1

A4

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ⌀ 8 mm bílá**

- odolná kovová konstrukce s přepínačem na typ vazby
- kapacita vazání až 450 listů A4/80g pro plastovou vazbu
- kapacita vázání až 135 listů A4/80g pro kovovou vazbu
- kapacita perforace až 20 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka urychluje vazbu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace (2-6 mm)
- stavitelná hloubka perforace

**CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE**

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **X 5 2V1** | 450/135 listů | 20 listů | **8.990,-** |

V nabídce rovněž vazač XP5 v elektrickém provedení, více info na webu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | OSOBNÍ | | | TÝMOVÉ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **model** | **HP 118A** | **HP 5012** | **HP 5015** | **HP 2388** | **COMB S-60** | **COMB S-100** | **JAZON** | **JAZON PLUS** | **X5 2v1** |
| **Max. délka vazby (mm)** | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | 300 |
| **Max. kapacita perforace (listů A4/80 g papíru)** | 7 | 12 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 20 |
| **Max. kapacita vazby (listů A4/80g papíru)** | 150 | 425 | 425 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 450/135 |
| **Max. průměr vázacího hřbetu (mm)** | 19 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51/16 |
| **Měrka pro stanovení vhodného prům. hřbetu** | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| **Vyřazování nožů** | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| **Nastavení hloubky perforace** | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rozměry (mm) V** | 130 | 330 | 330 | 350 | 310 | 440 | 460 | 460 | 360 |
| **Š** | 480 | 385 | 405 | 450 | 430 | 400 | 400 | 400 | 440 |
| **H** | 240 | 275 | 285 | 220 | 200 | 220 | 140 | 140 | 210 |
| **Hmotnost (kg)** | 3,3 | 4,8 | 5,4 | 10,5 | 9,5 | 10 | 22 | 22 | 14,6 |




A4 A3

barvy:

čirá | kouřová | modrá | žlutá | zelená | červená

# obálky PRESTIGE

• čirá **A4**, **A3**, barevná transparentní **A4**

| formát | tloušťka mic. | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|
| PRESTIGE Cristal - transparentní fólie čirá | | | |
| **A4** | 150 | 100 | **185,-** |
| **A4** | 200 | 100 | **235,-** |
| **A3** | 200 | 100 | **525,-** |
| PRESTIGE Color - transparentní fólie barevná | | | |
| **A4** | 200 | 100 | **275,-** |

A4 A3

barvy:

bílá | černá | modrá | žlutá | zelená | červená

# obálky CHROMOLUX

• lesklá **A4**, **A3**

| formát | tloušťka g | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|
| CHROMOLUX bílý | | | |
| **A4** | 250 | 100 | **215,-** |
| **A3** | 250 | 100 | **525,-** |
| CHROMOLUX color | | | |
| **A4** | 250 | 100 | **259,-** |

A4 A3

barvy:

bílá | modrá | červená | hnědá | zelená | černá | tm. modrá | šedá | bordó | žlutá

# obálky ALFA K (Delta)

• imitace kůže **A4**, **A3**

| formát | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|
| ALFA K (Delta) - imitace kůže | | |
| **A4** | 100 | **245,-** |
| **A3*** | 100 | **595,-** |

* **A3** jsou pouze v barvách bílá, černá, modrá



# závěsný pásek LAMISTRIP

• předperforovaný transparentní pásek
• slouží k založení svázaného dokumentu do šanonu
• balení: 100 ks | cena: **430,-**

# závěsný pásek FILINGSTRIP

• předperforovaný transparentní pásek
• slouží k založení dokumentu do šanonu předem svázaného do kovového hřbetu o rozteči 3:1
• balení: 100 ks | cena: **430,-**

# závěsný pásek TERMOLAMISTRIP

• samolepicí transparentní pásek sloužící k založení dokumentu do šanonu
• balení: 100 ks | cena: **430,-**

# plastové hřbety

- široká škála barev a průměrů Vám umožní vybrat si vždy ten pravý

| průměr hřbetu mm | kapacita A4/80g počet listů | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11-20 | 100 | **66.-** |
| 8 | 21-40 | 100 | **82,-** |
| 10 | 41-55 | 100 | **100,-** |
| 12,5 | 56-80 | 100 | **130.-** |
| 14 | 81-100 | 100 | **155,-** |
| 16 | 101-120 | 100 | **199,-** |
| 19 | 121-150 | 100 | **245,-** |
| 22 | 151-180 | 50 | **155,-** |
| 25 | 181-210 | 50 | **199,-** |
| 28,5 | 211-245 | 50 | **285,-** |
| 32 | 246-280 | 50 | **249,-** |
| 38 | 281-340 | 50 | **305,-** |
| 45 | 341-410 | 50 | **349,-** |
| 51 | 411-450 | 50 | **389,-** |

**barvy:**

bílá | černá | červená | modrá | zelená | žlutá

**NOVINKA**

# plastová vinutá spirála

- pro spirálovou vazbu do formátu A4

| vnitřní ø spirály (mm) | max.tloušťka svazku (mm) | rozteč spirály | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 4:1 | 100 | **269,-** |
| 10 | 8 | 4:1 | 100 | **369,-** |
| 12 | 10 | 4:1 | 100 | **420,-** |
| 14 | 12 | 4:1 | 100 | **585,-** |
| 16 | 14 | 4:1 | 100 | **655,-** |
| 18 | 16 | 4:1 | 100 | **835,-** |
| 20 | 19 | 4:1 | 100 | **850,-** |
| 22 | 20 | 4:1 | 100 | **999,-** |
| 25* | 22 | 3:1 | 100 | **1.199,-** |
| 30* | 24 | 3:1 | 100 | **1.399,-** |
| 35* | 29 | 3:1 | 100 | **2.064,-** |
| 45* | 39 | 3:1 | 100 | **2.610,-** |

**barvy:**

bílá | černá | čirá | modrá* | červená* | žlutá* | zelená*

*** na objednávku**

VAZAČ PRO PLASTOVOU VINUTOU SPIRÁLU NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

# nasazovací hřbety STANDARD

- pevné uchycení listů bez použití stroje
- plastový nasazovací hřbet se zaoblením na jednom konci
- vazba dokumentu až do 50 listů formátu **A4**

**barvy:**

červená | bílá | modrá | černá

| rozměry mm | kapacita A4/80g max. počet listů | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 50 | **119,-** |
| 6 | 25 | 50 | **129,-** |
| 9/10 | 50 | 50 | **179,-** |

# nasazovací hřbety RELIDO

- plastový nasazovací hřbet nasunete na dokument bez perforace nebo děrování
- zaoblení na obou koncích pro snadné nasunutí
- speciální profilování stěn hřbetů pro trvalý a pružný přítlak
- vazba dokumentů až do 120 listů formátu **A4**

**barvy:**

bílá | čirá | černá | červená | modrá

| rozměry mm | kapacita A4/80g počet listů | balení/ks | cena za bal. |
|---|---|---|---|
| 4 | 1-30 | 50 | **190,-** |
| 6 | 31-60 | 50 | **212,-** |
| 12 | 61-120 | 50 | **255,-** |

A4 | 360° | 3/1“

## WALLNER HP 2108

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ∅ 6,4 mm bílá**

- vazač pro vazbu do kovových hřbetů
- vhodný pro perforaci max. 12 listů najednou
- sváže dokument o kapacitě 125 listů **A4**/80g
- snadné a rychlé ovládání
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- vhodný do malých kanceláří

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **HP 2108** | 125 listů | 12 listů | **2.590,-** |

A4 | 360° | 3/1“

## WIRE PRO S-310

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ∅ 6,4 mm bílá**

- profesionální vazač pro vazbu do kovových hřbetů
- spolehlivě perforuje až 25 listů najednou
- vazba dokumentu o kapacitě 120 listů **A4**/80g
- nezávislá děrovací a vázací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce vázaného dokumentu
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace

**CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE**

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **S-310** | 120 listů | 25 listů | **9.990,-** |

# X6 2v1 PROFESIONÁLNÍ VAZAČ

## PRO VAZBU DO KOVOVÝCH HŘBETŮ 3:1 A 2:1

A4 | 360° | 2/1“ | 3/1“

**+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o ∅ 6,4 mm bílá**

- odolná kovová konstrukce
- kapacita vazby až 280 listů **A4**/80g
- kapacita perforace až 20 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka urychluje vazbu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace (2-6 mm)
- stavitelná hloubka perforace

**CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE**

| model | max. kapacita vazby | max. kapacita perforace | cena |
|---|---|---|---|
| **X6 2v1** | 280 listů | 20 listů | **8.990,-** |

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | OSOBNÍ | TÝMOVÉ | |
|---|---|---|---|
| **model** | **WALLNER HP 2108** | **WIRE PRO S-310** | **X6 2v1** |
| **Typ vazby** | 3:1 | 3:1 | 2:1/3:1 |
| **Max. délka vazby (mm)** | 300 | 310 | 300 |
| **Max. kapacita perforace (počet listů A4/80 g papíru)** | 12 | 25 | 20 |
| **Max. kapacita vazby (počet listů A4/80 g papíru)** | 125 | 120 | 280 |
| **Počet děr perforace** | 34 | 34 | 23/34 |
| **Max. průměr vázacího hřbetu (mm)** | 14,3 | 14,3 | 31,8/14,3 |
| **Měrka pro stanovení vhodného prům. hřbetu** | - | - | - |
| **Vyřazování jednotlivých nožů** | - | ✓ | - |
| **Příkon (W)** | - | - | - |
| **Síťové napájení (V/Hz)** | - | - | - |
| **Rozměry V (mm)**<br>**Š**<br>**H** | 355<br>375<br>235 | 230<br>620<br>420 | 360<br>440<br>210 |
| **Hmotnost (kg)** | 5,7 | 22 | 14,2 |

360° 3/1“

# kovové hřbety 3:1

• vhodné pro kovovou vazbu svazků do 120 listů, rozteč oček 3:1, 34 kroužků na délku 300 mm

| průměr hřbetu mm | kapacita A4/80g počet listů | balení/ks | cena bílá, černá/ost. barvy |
|---|---|---|---|
| 4,8 | 2-20 | 100 | - / **179,-** |
| 6,4 | 21-35 | 100 | **140,-** / **183,-** |
| 7,9 | 36-50 | 100 | **180,-** / **229,-** |
| 9,5 | 51-65 | 100 | **199,-** / **265,-** |
| 11,1 | 66-80 | 100 | **220,-** / **315,-** |
| 12,7 | 81-100 | 100 | **270,-** / **347,-** |
| 14,3 | 101-120 | 100 | **329,-** / **399,-** |

**barvy:**

bílá | černá | stříbrná | červená* | tmavě modrá* | zlatá antik*



# kalendářové háčky

• háčky pro nástěnné kalendáře k zavěšení na zeď

| délka mm | balení ks | cena za bal. |
|---|---|---|
| 70 | 1000 | **290,-** |
| 100 | 1000 | **419,-** |
| 150 | 1000 | **560,-** |
| 200 | 1000 | **730,-** |
| 250 | 1000 | **935,-** |
| 300 | 1000 | **1.070,-** |
| 350 | 1000 | **1.190,-** |

**barvy:**

bílá | černá | stříbrná | červená* | tmavě modrá* | zlatá antik*

* další rozměry a barvy na objednávku

# kovové hřbety na cívkách

360° 3/1“

| průměr hřbetu mm | průměr hřbetu palce | kapacita A4/80g počet listů | počet oček na cívce | cena/cívka |
|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 1/4 " | 21-35 | 91 000 | **2.255,-** |
| 7,9 | 5/16 " | 36-50 | 64 000 | **2.129,-** |
| 9,5 | 3/8 " | 51-65 | 45 000 | **1.905,-** |
| 11,1 | 7/16 " | 66-80 | 32 000 | **1.689,-** |
| 12,7 | 1/2 " | 81-100 | 25 000 | **1.615,-** |
| 14,3 | 9/16 " | 101-120 | 21 000 | **1.615,-** |

360° 2/1“

| průměr hřbetu mm | průměr hřbetu palce | kapacita A4/80g počet listů | počet oček na cívce | cena/cívka |
|---|---|---|---|---|
| 15,9 | 5/8 " | 121-150 | 12 000 | **1.600,-** |
| 19 | 3/4 " | 151-180 | 8 000 | **1.298,-** |
| 22,2 | 7/8 " | 181-210 | 6 000 | **1.187,-** |
| 25,4 | 1 " | 211-240 | 4 500 | **1.089,-** |
| 31,8 | 1 1/4 " | 241-290 | 2 700 | **1.429,-** |

**Široký výběr kalendářových okének pro tříměsíční kalendáře v různých barvách a šířkách na webu.**

**barvy:**

bílá | černá | stříbrná | světle modrá* | tmavě modrá* | zlatá antik* | žlutá* | světle-zelená* | tmavě-zelená* | červená Ferrari* | oranžová* | měděná* | hnědá* | šedá* | růžová*

* na objednávku

**1.190,-** A4

# TB 200

**+ zdarma 10 ks TERMOOBÁLEK 1,5 mm STANDING**

- stolní termovazač do termoobálek
- rychlá a jednoduchá vazba obchodních smluv, nabídek, prezentačních materiálů
- kapacita vazby 200 listů A4/80g
- doba vazby 1 minuta
- akustická i vizuální signalizace připravenosti a ukončení vazby
- je vybaven odkládací a chladící poličkou

| model | TB 200 |
|---|---|
| **Max. délka vazby (mm)** | 300 |
| **Max. tloušťka vazby (mm)** | 20 |
| **Akustická signalizace ukončení vazby** | ✓ |
| **Doba vazby (s)** | 60 |
| **Síťové napájení (V/Hz)** | 220-240/50 |
| **Příkon (W)** | 250 |
| **Rozměry V x Š x H (mm)** | 163 x 420 x 101 |
| **Hmotnost (kg)** | 1,2 |

# termoobálky

Termovazba umožňuje nerozebíratelné spojení jednotlivých listů do svazku o tloušťce až 3 cm. Svázanou zprávu, smlouvu, výkaz, nabídku nebo prostě cokoliv je pak možné předkládat klientovi či nadřízenému, zasílat poštou nebo archivovat.

**STANDING**

**barvy:**

bílá

**PRESTIGE**

**barvy:**

modrá | zelená | červená

**STANDING**
přední strana transparentní fólie, zadní strana lesklý bílý karton, 250g

| tloušťka hřbetu mm | kapacita A4/80g počet listů | balení ks | cena za balení | cena za 10 ks |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1-10 | 100 | **750,-** | **110,-** |
| 3 | 11-30 | 100 | **750,-** | **110,-** |
| 4 | 31-40 | 100 | **750,-** | **110,-** |
| 6 | 41-60 | 100 | **750,-** | **110,-** |
| 9 | 61-90 | 80 | **590,-** | **110,-** |
| 12 | 91-120 | 80 | **590,-** | |
| 15 | 121-150 | 50 | **390,-** | |
| 18 | 151-180 | 50 | **390,-** | |
| 20 | 181-200 | 50 | **450,-** | |
| 25* | 201-250 | 50 | **450,-** | |
| 30* | 251-300 | 30 | **350,-** | |
| 35* | 301-350 | 30 | **350,-** | |
| 40* | 351-400 | 30 | **350,-** | |
| 45* | 401-450 | 20 | **250,-** | |
| 50* | 451-500 | 20 | **250,-** | |

* na objednávku

**PRESTIGE**
přední strana transparetní fólie, zadní strana imitace kůže, 225g

| tloušťka hřbetu mm | kapacita A4/80g počet listů | balení ks | cena za balení |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1-10 | 100 | **950,-** |
| 3 | 11-30 | 100 | **950,-** |
| 4 | 31-40 | 100 | **950,-** |
| 6 | 41-60 | 100 | **950,-** |

**Termovazba se používá k vazbě méně namáhaných dokumentů, jako jsou prospekty, firemní prezentace, školní skripta apod. Svázané dokumenty v měkkých deskách zabírají mnohem méně místa než ostatní typy vazeb.**

2.990,-

## zaoblovač rohů DIAMOND 1

- profesionální zaoblovač rohů
- síla řezné vrstvy 100 listů 80g papíru
- standardně vybaven řeznou jednotkou o poloměru zaoblení: 6 mm (M-R6)
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- nastavitelné boční dorazy
- zásobník na odřezky
- schránka na výměnné řezné jednotky
- lze dovybavit řeznými jednotkami D6, D21, S - R3.5, M – R6, L - R10


S – R3.5
3,5 mm
450,-


M – R6
6 mm
450,-


L – R10
10 mm
450,-


D6
6 mm
550,-

D21
21 mm
790,-


podložky, 5ks
175,-

790,-

## pravítko s dorazem

- DIAMOND 1 lze vybavit dorazem a výsekovým nožem o Ø 13/16" (21 mm) k vysekávání otvorů v nástěnných kalendářích pro vkládání kalendářových háčků

545,-

## děrovač 3v1



- tradiční děrovač, děrovač otvorů a zaoblovač rohů
- děruje papír nebo PVC obálky
- vysekává standardní otvory o průměru 6 mm, podélné otvory 3x14 mm a zaoblení o průměru 4 mm
- síla řezné vrstvy 20 listů 80g papíru nebo 1 list PVC obálky 1 mm
- středící mechanismus usnadní přesnost nastavení
- zásobník na odřezky

295,-

## nýtovací kleště

- slouží pro nerozebiratelné sepnutí dokumentů nebo spolu s kovovým řetízkem k vytvoření personální identifikace
- očko se upevňuje stiskem

99,-

## nýtovací očka 250 ks

NOVINKA

149,-

## ZAOBLOVAČE ROHŮ AE-3

- malý, ruční zaoblovač v plastovém krytu se zásobníkem na odřezky
- vhodný na každý stůl
- zaobluje rohy na papíru, fotkách či vizitkách
- typ AE-3S průměr zaoblení 5 mm
- typ AE-3L průměr zaoblení 10 mm

AE-3S
5 mm
AE-3L
10 mm



SUPER CUT SYSTEM

**SUPER CUT SYSTEM**
Všechny řezačky Kobra jsou vybaveny speciálními ocelovými noži s vyjímečnou tvrdostí, broušené pod úhlem 65° pro dokonalý řez. Řezačky Kobra byly navrženy tak, aby řezaly různé druhy materiálů s velkou přesností řezu řadu let.

20 listů najednou

RUČNÍ PŘÍTLAK PAPÍRU

# KOBRA 360-EM / 430-EM

- páková řezačka papíru s řeznou délkou **360** nebo **430 mm**
- síla řezné vrstvy až 20 listů/70 g papíru
- řezná páka vyrobená z kvalitní karbonové oceli
- zadní doraz papíru
- kalibrovaná centimetrová měřidla
- ruční přítlak papíru
- kovový bezpečnostní kryt

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **KOBRA 360-EM** | 360 | 2 | 400 x 300 | **2.090,-** |
| **KOBRA 430-EM** | 430 | 2 | 470 x 300 | **3.090,-** |

SUPER CUT SYSTEM

30 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# KOBRA 360-A / 460-A

- páková řezačka pro střední využití s čirým bezpečnostním krytem
- řezná délka **360** nebo **460 mm**
- umožňuje řezání až 30 listů 70g papíru najednou
- automatický přítlak papíru
- řezná páka z kvalitní karbonové oceli
- zadní doraz papíru
- čirý plastový bezpečnostní kryt
- kalibrovaná centimetrová měřidla

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **Kobra 360 A** | 360 | 2,5 | 300 x 400 | **4.690,-** |
| **Kobra 460 A** | 460 | 3 | 355 x 500 | **6.790,-** |

SUPER CUT SYSTEM

40 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# KOBRA 460-AP / 550-AP

- profesionální pákové řezačky s maximální šířkou řezu
- pro formát **A3** a **A3+**
- řezná délka **460** nebo **550 mm**
- síla řezné vrstvy až 40 listů/70g papíru
- automatický přítlak papíru
- průhledný plastový bezpečnostní kryt
- nastavitelný zadní doraz papíru
- kalibrovaná měřidla a předtištěné formáty
- přední doraz k nastavení řezaného formátu pro několikanásobné použití

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **KOBRA 460-AP** | 460 | 3 | 355 x 500 | **7.690,-** |
| **KOBRA 550-AP** | 550 | 4 | 355 x 590 | **9.990,-** |

16 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# PAPER CUTTER 8100 A4 / A3

- páková řezačka do menších kanceláří
- řezná délka **310** nebo **460 mm**
- umožňuje řezání až 16 listů 70g papíru najednou
- síla řezné vrstvy 1 mm
- automatický přítlak papíru
- zadní magnetický doraz papíru
- široká základna pro stabilní řezání
- předtištěná centimetrová měřidla

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **8100 A4** | 310 | 1 | 310 x 250 | **690,-** |
| **8100 A3** | 460 | 1 | 460 x 380 | **990,-** |

NÁŠ TIP

10 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# TR 310 / 410

- kotoučová řezačka vhodná pro občasné použití do malých kanceláří
- řezná délka **320** nebo **440 mm**
- síla řezu umožňuje řezání až 10 listů/70g papíru
- kalibrovaná centimetrová měřidla zajistí přesnost nastaveného řezu
- automatický přítlak papíru brání nežádoucímu pohybu dokumentů

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **TR 410** | 320 | 0,6 | 320 x 155 | **395,-** |
| **TR 310** | 440 | 0,6 | 440 x 150 | **590,-** |

27 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# KOBRA 360-HR / 460-HR / 640-HR

- velkokapacitní řezačky s rotačním nožem
- řezná délka **360**, **460** nebo **640 mm**
- síla řezné vrstvy až 27 listů/70 g papíru
- automatický přítlak papíru
- speciální otvory po stranách pro řezání i větších formátů
- předtištěná centimetrová měřidla a DIN formáty

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **KOBRA 360-HR** | 360 | 2,5 | 545 x 365 | **2.090,-** |
| **KOBRA 460-HR** | 460 | 2,5 | 645 x 365 | **2.790,-** |
| **KOBRA 640-HR** | 640 | 2,5 | 845 x 365 | **3.090,-** |

12 listů najednou

AUTOMATICKÝ PŘÍTLAK PAPÍRU

# KOBRA 1000R / 1300R

- profesionální velkoformátová kotoučová řezačka
- řezná délka **1000** nebo **1300 mm**
- automatický přítlak papíru
- vhodná pro ořezávání papírů, fólií
- rotační samoostřící ocelový nůž
- speciální otvory po stranách pro řezání i větších formátů
- předtištěná centimetrová měřidla a DIN formáty
- na pracovní ploše prohlubeň pro umístění role papíru
- lze dovybavit stojanem

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **KOBRA 1000 R** | 1000 | 0,8 | 1192 x 401 | **5.190,-** |
| **KOBRA 1300 R** | 1300 | 0,8 | 1492 x 401 | **5.690,-** |

# NEOLT TRIM 100/130/150/200/250*

- velkoformátová kotoučová řezačka
- zvládne řezání většího množství materiálů do maximální tloušťky 0,8 mm
- vhodná pro ořezávání rozměrných výkresů, plakátů, fotek apod.
- kotoučový nůž z tvrzené oceli je uložen v plastové řezné hlavici
- automatický přítlak papíru
- stabilní celokovová konstrukce, odpadní vak na odřezky
- výška stojanu 87 cm
- předtištěná centimetrová měřidla na pracovní desce
- lze dovybavit držákem role papíru

| typ stroje | řezná délka mm | síla řezné vrstvy mm | rozměry prac. stolu mm | cena |
|---|---|---|---|---|
| **NEOLT TRIM 100** | 1000 | 0,8 | 1240 x 480 | **na dotaz** |
| **NEOLT TRIM 130** | 1300 | 0,8 | 1540 x 480 | **na dotaz** |
| **NEOLT TRIM 150** | 1500 | 0,8 | 1740 x 480 | **na dotaz** |
| **NEOLT TRIM 200** | 2000 | 0,8 | 2240 x 480 | **na dotaz** |
| **NEOLT TRIM 250** | 2500 | 0,8 | 2740 x 480 | **na dotaz** |

✱ Všechny typy na objednávku. Jednotlivé typy lze objednat i v elektrické verzi.

NOVINKA

## magnetická tabule A01

- magnetická popisovatelná tabule
- emailová povrchová úprava
- šedé plastové rohy rámu
- rám z eloxovaného hliníku
- odkládací polička
- včetně montážní sady na stěnu
- možnost horizontálního nebo vertikálního uchycení tabule
- zadní strana pozinkovaný plech

| rozměry cm | cena |
|---|---|
| 45 x 60 | **395,-** |

NÁŠ TIP

## magnetická tabule A09

- magnetická tabule popisovatelná
- pro popis stíratelným fixem a mazání za sucha
- emailová povrchová úprava
- rám z eloxovaného hliníkového profilu a modré plastové rohy
- odkládací polička 45 cm
- možnost horizontálního nebo vertikálního zavěšení
- včetně montážní sady na stěnu
- zadní strana pozinkovaný plech

| rozměry cm | cena |
|---|---|
| 60 x 90 | **695,-** |
| 90 x 120 | **1.190,-** |
| 100 x 150 | **2.590,-** |

keramický povrch je vyroben z ekologického a recyklovatelného materiálu

## tabule NOTUM L / NOTUM C

**+ zdarma popisovač na bílé tabule**

- magnetická bílá tabule popisovatelná a stíratelná za sucha
- speciální povrchová úprava psací plochy
- rám z eloxovaného hliníkového profilu v moderním provedení
- plastové rohy rámu
- každý bok rámu je navíc zpevněn dvěma šrouby
- horizontální nebo vertikální uchycení tabule (v každém rohu rámu)
- odkládací polička o délce 28,5 cm
- včetně montážní sady na stěnu
- šířka a hloubka rámu: 20x15 mm

**NOTUM L** – speciální lakovaný povrch

**NOTUM C** – keramický povrch je tvořen vrstvou speciální glazury nanesené při teplotě 700°C. Keramický povrch zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození, vhodný pro nejvyšší zatížení. Povrch vhodný k recyklaci a opětovnému použití.

**25 let záruka na keramický povrch.**

| model / rozměr | 60 x 90 | 90 x 120 | 100 x 150 | 120 x 180 | 100 x 200 | 120 x 200 | 120 x 240 | 120 x 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTUM L** | **990,-** | **1.590,-** | **2.690,-** | **3.250,-** | **3.290,-** | **3.450,-** | **5.590,-** | **6.690,-** |
| **NOTUM C** | **1.590,-** | **2.490,-** | **3.990,-** | **5.290,-** | **4.990,-** | **-** | **-** | **-** |

## tabule pojízdná BASIC

- otočná pojízdná tabule
- oboustranně magnetická tabule
- emailová úprava povrchu
- popisovatelná a stíratelná za sucha
- rám z eloxovaného hliníku
- otočná tabule o 360°, možnost aretace v libovolném úhlu
- stabilní pojízdný stojan se 4 brzděnými kolečky
- pevná hliníková polička po celé délce

| model / rozměr | 90 x 120 cm<br>výška 159cm | 100 x 150 cm<br>výška 175 cm |
|---|---|---|
| **BASIC** | **3.790,-** | **4.390,-** |

# tabule NOTUM K

- tabule s povrchem z přírodního drceného korku
- nezanechává stopy po vpichu připínáčků nebo špendlíků
- moderní provedení rámu
- rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy v modré barvě
- každý bok rámu je navíc zpevněn dvěma šrouby
- určena k uchycení předmětů pomocí připínáčků a špendlíků
- horizontální nebo vertikální uchycení tabule (v každém rohu rámu)
- včetně montážní sady na stěnu
- šířka a hloubka rámu: 20x15 mm

# tabule NOTUM K - dřevěný rám

- tabule s povrchem z přírodního drceného korku
- nezanechává stopy po vpichu připínáčků nebo špendlíků
- dřevěný borovicový rám
- určena k uchycení předmětů pomocí připínáčků a špendlíků
- horizontální nebo vertikální uchycení tabule (v každém rohu rámu)
- včetně montážní sady na stěnu
- šířka a hloubka rámu: 16x14 mm
- 10 ks v balení (rozměr 40x60, 60x80, 60x90 cm), 5 ks v balení (rozměr 90x120 cm)

| model / rozměr | 40 x 60 | 60 x 80 | 60 x 90 | 90 x 120 | 100 x 150 | 120 x 180 | 100 x 200 | 120 x 200 | 120 x 240 | 120 x 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOTUM K** | - | - | **690,-** | **1.150,-** | **1.890,-** | **2.290,-** | **2.150,-** | **2.390,-** | **4.150,-** | **4.990,-** |
| **NOTUM K** dřev. rám | **900,-*** | **1.550,-*** | **1.590,-*** | **2.495,-*** | - | - | - | - | - | - |

* cena za balení

# korková tabule A09

- povrch je tvořen z přírodního drceného korku
- rám z eloxovaného hliníku spojen plastovými rohy
- včetně montážní sady na stěnu
- možnost horizontálního nebo vertikálního zavěšení

| rozměry cm | cena |
|---|---|
| 60 x 90 | **590,-** |
| 90 x 120 | **990,-** |
| 100 x 150 | **1.790,-** |

**179,-**

# samolepicí tabule

- skvělý pomocník pro předávání vzkazů, zpráv a informací
- samolepicí povrch umožňuje okamžité přichycení dokumentu
- imitace korku v barvě hnědé a šedé
- oboustranně lepicí úchyty pro snadné umístění na stěnu

| rozměry cm | cena |
|---|---|
| 58,5 x 46 | **179,-** |

**barvy:**

hnědá

šedá

# uzamykatelná vitrína

- klasická vitrína pro vnitřní použití vybavena uzamykatelným zámkem (2 klíče)
- korková nástěnka nebo tabule je kryta odolným akrylátovým sklem
- hliníkový rám spojený plastovými rohy v šedé barvě
- včetně montážní sady na stěnu
- vnitřní provedení korek nebo bílý email
- hloubka vitríny 17 mm

| rozměry cm | provedení | cena |
|---|---|---|
| 60 x 90 | korek | **1.890,-** |
| 60 x 90 | bílý email | **1.990,-** |
| 90 x 120 | korek | **3.290,-** |
| 90 x 120 | bílý email | **3.290,-** |

## kliprám

- informační interiérová tabulka
- hliníkový rám
- matná úprava
- ostré rohy
- přední strana antireflexní plexisklo
- zaklapávací systém profilu pro rychlou výměnu
- horizontální nebo vertikální uchycení na stěnu
- včetně montážní sady
- šířka profilu 2,5 cm

| rozměry mm | cena |
|---|---|
| A4 - 210 x 297 | **279,-** |
| A3 - 297 x 420 | **389,-** |
| B2 - 500 x 700 | **789,-** |

* **na objednávku**

## tabule skleněná MEMOBOARDS

**+ ZDARMA 2ks silných magnetů a popisovač**

- tabule z tvrzeného skla
- magnetický povrch
- tloušťka skla 4 mm
- popisovatelná a stíratelná za sucha
- 4 otvory (v každém rohu rámu) pro horizontální nebo vertikální uchycení tabule
- zadní strana galvanizovaný ocelový plech
- včetně montážní sady

| rozměry mm | cena |
|---|---|
| 600 x 400 | **949,-** |

NÁŠ TIP

YSA 2

YSB 2

# flipchart YSA 2 / YSB 2

- flipchart s lakovaným kovovým povrchem
- magnetický povrch stíratelný za sucha
- rám z eloxovaného hliníku
- nastavitelná výška do 180 cm
- pevný kovový stojan
- odkládací polička

**YSA 2** – rychloupínací systém pro uchycení papírových bloků s děrováním i bez
**YSB 2** – šroubovatelná lišta zpevňuje uchycení papírového bloku

| typ | rozměr cm | výška cm | hmotnost kg | ramena | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| **YSA 2** | 70x100 | 180 | 10,5 | - | **1.190,-** |
| **YSB 2** | 70x100 | 180 | 8 | - | **1.190,-** |

YSA 2 PLUS





# flipchart YSA 2 plus

NOVINKA

- flipchart s lakovaným kovovým povrchem
- magnetická a za sucha stíratelná pracovní plocha
- rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy
- rychloupínací systém pro uchycení libovolných papírových bloků s děrováním i bez
- nastavitelná výška od 100 do 180 cm
- odkládací polička
- 2 boční magnetická ramena

| typ | rozměr cm | výška cm | hmotnost kg | ramena | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| **YSA 2 plus** | 70x100 | 180 | 13,5 | ✓ | **1.390,-** |

STAR MOBIL

PRODUKT EU

ramena slouží, jako magnetický držák papíru

# flipchart STAR MOBIL

- tabule vyrobena z melaminové desky s lakovaným plechem na přední straně
- magnetická a stíratelná pracovní plocha
- horní odklápěcí lišta pro výměnu papírového bloku
- boční vyklápěcí ramena slouží jako magnetický držák papíru
- výškově nastavitelný od 180 do 220 cm
- plastová podstava s pěti brzděnými kolečky
- odkládací polička

| typ | rozměr cm | výška cm | hmotnost kg | ramena | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| **STAR MOBIL** | 68 x 105 | 220 | 15 | ✓ | **2.990,-** |

od 99,-

# bloky na flipchart

- vhodné pro všechny typy flipchartů
- blok má 25 listů
- rozměr 68 x 95 cm

| | |
|---|---|
| balení 1 ks | **99,-** |
| balení 6 ks | **549,-** |

## popisovače EDDING 360

- vhodný k popisu tabulí
- inkoust se slabým zápachem
- kulatý hrot s šíří stopy 1,5 – 3 mm
- sada obsahuje 4 popisovače (černý, červený, modrý, zelený)

**149,-**



**99,-**

## čistící přípravek na bílé tabule

- prostředek pro čištění pracovních ploch bílých tabulí
- odstraňuje šmouhy a zbytky popisovačů
- ošetřuje a chrání povrch tabule
- doporučujeme pravidelné použití
- postup: nanést a setřít hadříkem
- objem 250 ml

## sada PREMIUM pro tabule a flipcharty

- praktické doplňky pro bílé tabule a flipcharty stíratelné za sucha
- sada obsahuje: čistící prostředek na tabule ve spreji, magnetickou stírací houbu a sadu náhradních filců, magnety, 4 popisovače, magnetický držák popisovačů, 10 suchých čistících ubrousků

**799,-**

## magnetická stírací houba

- pro magnetické bílé tabule a flipcharty
- vyměnitelný stírací filc
- rozměr: 155x55x35 mm

## náhradní filc ke stírací houbě

- 12 ks v balení

**199,-**



**79,-**

## renovátor na bílé tabule

- vysoce kvalitní přípravek na ošetření povrchu bílých tabulí
- odstraňuje špínu, mastnotu a skvrny
- zlepšuje vzhled a životnost bílých tabulí
- vhodné pro pravidelné použití často používaných tabulí
- objem 150 ml

**129,-**

## špendlíky

- barevný mix (modrá, bílá, červená)
- vhodné pro korkové a textilní tabule
- balení: 30 ks

**19,-**

## magnety pro tabule a flipcharty

- lesklý plast se zaobleným povrchem, blistr

| typ | průměr mm | balení ks | cena za balení |
|---|---|---|---|
| WF-15 | 15 | 10 | **28,-** |
| WF-20 | 20 | 6 | **25,-** |
| WF-30 | 30 | 5 | **26,-** |
| WF-40 | 40 | 4 | **29,-** |
| WF-50 | 50 | 3 | **31,-** |

klipsy slouží k rychlému a snadnému upevnění identifikátoru

3,50

## klips samolepící

- kovový klips "krokodýl" se spínacím špendlíkem
- upevněný na plastové samolepicí podložce
- balení: 100 kusů

**Cena balení: 350,-**

3,90

## klips USA

- kovová „žabka" s páskem ze silného čirého PVC a kovovou „patentkou"
- balení: 100 kusů

**Cena balení: 390,-**

3,90

## klips EUR

- kovový klips „kšanda"
- pásek z mléčné umělé hmoty s kovovou „patentkou"
- balení: 100 kusů

**Cena balení: 390,-**

8,20

## textilní pásek s klipsem

- pásek na krk vhodný k identifikátoru IDS
- šířka 8 mm, obvod 90 cm
- barva modrá a černá
- balení: 50 kusů

**Cena balení: 410,-**

barvy pro textilní pásek:

modrá černá

19,50

## textilní pásek s karabinkou

- pásek na krk vhodný k identifikátoru IDS
- šířka 8 mm, obvod 90 cm
- barva modrá a černá
- balení: 10 kusů

**Cena balení: 195,-**

barvy pro textilní pásek:

modrá černá

NOVINKA

9,80

## textilní pásek s trojzubcem

- pásek na krk vhodný pro upevnění identifikátoru či klíčů
- na konci plochého trojzubce pojistný klip
- šířka 10 mm, délka 45 cm
- barvy: červená, modrá, tmavě modrá, zelená
- balení 50 ks

**Cena balení: 490,-**

barvy pro textilní pásek:

červená modrá tmavě modrá zelená

od 15,80

## naviják

- černý plastový naviják s klipsem
- průměr 32 mm, délka lanka 65 cm
- balení: 10 / 50 kusů

**Cena balení: 190,- / 790,-**

## magnetický držák jmenovek

- magnetický klip pro rychlé a jednoduché uchycení identifikátoru
- dvě kovové destičky vybavené magnety umožňují snadné uchycení identifikátoru na oděv
- nepoškozuje oděv, nezanechává stopy
- velikost magnetu 42x12 mm
- doporučená velikost identifikátoru 30x70 mm
- balení: 10 kusů

**Cena balení: 199,-**




3,30

## identifikátor CT 123

- identifikátor z čirého PVC
- úchyt klips a špendlík na zadní straně
- vnější rozměr identifikátoru: 90 x 57 mm
- balení: 50 kusů

**Cena balení: 165,-**




3,70

## identifikátor PLD

- kapsa z elastické průhledné fólie
- vizitkový formát pro vkládání shora
- otvor pro klips (klips není součástí balení)
- vnější rozměr identifikátoru: 110 x 78 mm
- balení: 50 kusů

**Cena balení: 185,-**




3,70

## identifikátor PLM

- kapsa z elastické průhledné fólie
- vkládání vizitky z boční strany
- otvor pro klips (klips není součástí balení)
- vnější rozměr identifikátoru: 90 x 57 mm
- balení: 50 kusů

**Cena balení: 185,-**







## identifikátory IDS / IDS K / IDS P

- vhodný pro magnetické karty (54x86 mm)
- průhledný pevný plast s matnou úpravou
- chrání kartu proti poškrábání a jinému mechanickému poškození
- IDS je vybaven závěsem na klips nebo pásek
- IDS K je vybaven klipsem USA
- IDS P je vybaven textilním páskem v modré nebo černé barvě
- vnější rozměr identifikátoru: 92 x 59 mm
- balení: 50 kusů

**Cena balení: 450,- / 650,- / 635,-**

## stolní identifikátory SRD 516 / 517 / 527

- vhodné pro konference, semináře, pulty, recepce, pro označení textů, popisů, nápisů
- identifikátory z průhledného pevného plexiskla s vyměnitelným vkládacím štítkem
- na čistou předlohu stačí napsat jméno či použít vizitku
- k dostání ve třech rozměrech

| rozměry mm | balení ks | cena za balení |
|---|---|---|
| **SRD 516** - 80 x 57 | 36 | **590,-** |
| **SRD 517** - 100 x 67 | 24 | **490,-** |
| **SRD 527** - 200 x 80 | 12 | **295,-** |




## identifikátor L 033 / L 035 / L 037

- kapsa z elastické průhledné fólie
- určená pro vkládání shora
- otvor pro klips USA, řetízek nebo šňůrku

| vnější rozměry mm | balení ks | cena za balení |
|---|---|---|
| **L 033** - 132 x 94 | 20 | **59,-** |
| **L 035** - 115 x 92 | 20 | **59,-** |
| **L 037** - 101 x 75 | 20 | **39,-** |

**kombinujte klipsy a identifikátory podle potřeb či požadavků na jejich uchycení**

# OZDOBNÝ PAPÍR KRAFT

- PAPÍR V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU
- ideální pro kreativní tvoření a scrapbooking
- vhodný do inkoustových i laserových tiskáren
- formát A4
- oboustranný 100% recyklovaný papír
- gramáž 230 (KRAFT béžová tmavá), 275 g/m²
- balení obsahuje 20 ks archů A4

**ozdobný papír KRAFT A4 (230 g/m²)** **59,-**
**ozdobný papír KRAFT A4 (275 g/m²)** **69,-**

**NOVINKA**

KRAFT tm. béžová 230 g/m²



KRAFT červená 275 g/m²



KRAFT hnědá 275 g/m²



KRAFT zelená 275 g/m²

KRAFT béžová 275 g/m²

GALERIA PAPIERU

- kolekce jedinečných papírů s ozdobnou strukturou
- formát **A4**
- gramáž 200, 220 a 230 g/m²
- vhodné pro použití především v inkoustových tiskárnách
- vyšší gramáž doporučujeme odzkoušet ve Vaší tiskárně a použít manuální podavač
- balení obsahuje 20 ks archů A4

**Cena balení** **119,-**



**ATLANTA 230 g/m²**

bílá ivory



**BORNEO 220 g/m²**

bílá ivory



**KÁMEN 230 g/m²**

bílá ivory



**KŘIŠŤÁL 230 g/m²**

bílá ivory



**KŮRA 230 g/m²**

bílá ivory



**KŮŽE 230 g/m²**

bílá ivory



**LEN 230 g/m²**

bílá ivory



**MILANO 230 g/m²**

bílá ivory



**MOZAIKA 230 g/m²**

bílá ivory



**MŘÍŽKA 230 g/m²**

bílá ivory

**NOVINKA**

**NATURE 220 g/m²**

sv.béžová tm.béžová



**PACIFIC 200 g/m²**

bílá ivory



**PLÁTNO 230 g/m²**

bílá ivory

**PRUHY 230 g/m²**

bílá ivory

**RUSTIKAL 230 g/m²**

bílá ivory



**STYLE 230 g/m²**

hnědá šedá ivory

GALERIA PAPIERU

- kolekce jedinečných metalických papírů s ozdobnou strukturou
- formát **A4**
- gramáž 220, 230 a 250 g/m²
- vhodné pro použití především v laserových tiskárnách
- vyšší gramáže doporučujeme odzkoušet ve Vaší tiskárně a použít manuální podavač

**ozdobný papír Premium A4** (gramáž 220,230 g/m²), 20 kusů **129,-**
**ozdobný papír Premium A4 Royal** (gramáž 250 g/m²), 20 kusů **139,-**

* do vyprodání zásob

**BALI 220 g/m²**
perleť, ivory


**BATIK 220 g/m²**
stříbrná

**BATIST 220 g/m²**
bílá

**DUNA 230 g/m²**
perleť, ivory*

**FLORAL 220 g/m²**
bílá, ivory

**FROST 230 g/m²**
perleť


**ICELAND 220 g/m²**
ivory, zlatá antik, červená, zelená

**LIANA 230 g/m²**
bílá, ivory, šedá*

**LISTY 250 g/m²**
ivory, olivová, zelená*

**MILLENIUM 220 g/m²**
bílá, ivory, žlutá, měděná

**MILLENIUM 220 g/m²**
bílá, bledě modrá, lila, stříbrná


**MILLENIUM 220 g/m²**
růžová, fialová, tyrkysová, safírová

**LOVE 220 g/m²**
bílá, ivory

**OLYMPIA 220 g/m²**
zlatá, ivory, bílá

**PAPIRUS 220 g/m²**
bílá, ivory

**PAVÍ PERO 230 g/m²**
perleť

ozdobný papír je ideální pro pozvánky, PF, blahopřání, vizitky či kreativní tvoření

**PERLA 220 g/m²**

bílá

**MALÉ RŮŽE 220 g/m²**

bílá lila bledě m.

**RŮŽE 250 g/m²**

ivory čoko-ládová bordó

**ROYAL 250 g/m²**

zlatá

**SATINA 220 g/m²**

bílá zelená*

**STARS 220 g/m²**

stříbrná zlatá



**VÍTR 230 g/m²**

bílá

NOVINKA

**DOTS 230 g/m²**

bílá mátová modrá

NOVINKA

**CHIC 220 g/m²**

bílá ivory

NOVINKA

**GLAMOUR 230 g/m²**

bílá šedá

NOVINKA

**ORNAMENT 230 g/m²**

bílá ivory

GALERIA PAPIERU

# OZDOBNÝ PAPÍR FLOCK

- formát A4
- gramáž 220 g/m²
- v balení 5 kusů
- není určen k tisku

149,-

Papír potažený sametově hebkým, jemným a měkkým vzorem. Jedinečný efekt

...

NOVINKA



**FLOCK bílá 220 g/m²**

NOVINKA

**FLOCK ivory 220 g/m²**

NOVINKA

**FLOCK tm. béžová 220 g/m²**

# OZDOBNÉ OBÁLKY

- luxusní obálky pro blahopřání, PF, svatební oznámení
- samolepící odnímatelný proužek nebo navlhčovací lepidlo (u typu Nature)
- ideální pro kombinaci s ozdobným papírem Standard či Premium
- balení obsahuje 10 ks / 5 ks (NATURE SP)
- gramáž 120 g/m², 220 g/m² (NATURE SP)
- rozměry: **B7** 88x125 mm, **DL** 220x110 mm, **C6** 162x114 mm, **CTV** 158x158 mm

Obálka NATURE SP 220 g/m² se speciální kapsou.

NOVINKA

• NATURE SP tmavě béžová **DL**

NOVINKA

• NATURE světle béžová, tmavě béžová **C6**



• VÍTR bílá **DL**

• RŮŽE ivory **DL**

NOVINKA

• PEARL stříbrná **B7**, **DL**

NOVINKA

• PEARL zlatá **B7**, **DL**

• MILLENIUM bílá **DL**, **C6**, **CTV**

• MILLENIUM ivory **DL**, **C6**, **CTV**

| název | formát | druh | cena/bal. |
|---|---|---|---|
| MILLENIUM bílá | C6 | | **40,-** |
| MILLENIUM bílá | DL | | **43,-** |
| MILLENIUM bílá | CTV | | **44,-** |
| MILLENIUM ivory | C6 | | **40,-** |
| MILLENIUM ivory | DL | | **43,-** |
| MILLENIUM ivory | CTV | | **44,-** |
| PEARL stříbrná | B7 | | **29,-** |
| PEARL stříbrná | DL | | **43,-** |
| PEARL zlatá | B7 | | **29,-** |
| PEARL zlatá | DL | | **43,-** |
| VÍTR bílá | DL | | **43,-** |
| RŮŽE ivory | DL | | **43,-** |
| NATURE světle béžová | C6 | | **40,-** |
| NATURE tmavě béžová | C6 | | **40,-** |
| NATURE SP tmavě béžová | DL | | **44,-** |

# DOPLŇKY PRO TVOŘENÍ S PAPÍREM



praktický pomocník pro snadnou práci s obálkami a krabičkami

NOVINKA

## podložky pro řezání a rýhování

- oboustranné řezací a rýhovací podložky
- praktický pomocník pro snadnou práci s obálkami a krabičkami
- jedna strana určená pro řezání (měkký materiál se sám zatáhne a zachová ostří nožů)
- druhá strana s kanálky pro rýhování a embosování
- doporučujeme vždy vhodnost rýhování a embosování nejdříve na materiálu odzkoušet

| typ | rozměry v cm | cena |
|---|---|---|
| Podložka pro řezání a rýhování | 30x22 | **160,-** |
| Podložka pro řezání a rýhování 30x30 cm SADA | 30x30 rýhovací nůž + pravítko s trojúhelníkem | **560,-** |
| Podložka pro řezání a rýhování 45x30 cm SADA | 45x30 rýhovací nůž + pravítko s trojúhelníkem | **680,-** |



NOVINKA

## podložky pro řezání

- oboustranná podložka na stůl
- slouží k ochraně stolu při řezání
- odolný, inovativní recyklovaný materiál
- povrch materiálu se po řezání opět zatáhne
- ideální pro řezání a bigování papíru
- zachovává ostří nožů
- tloušťka 3 mm
- předtištěný rastr

| rozměr v cm | cena |
|---|---|
| 45x30 | **130,-** |
| 60x45 | **240,-** |

NOVINKA

72,-

## rýhovací nůž

- rýhovací plastová kost
- dlouhá 15 cm a široká 2 cm
- používá se k rýhování, uhlazování ohybů a skladů papíru
- pro použití na rýhovací podložce

NOVINKA

142,-

## rotační kolečko

- rotační řezací kolečko 20 mm
- je vhodné na řezání vzorů z papíru do 200g/m$^2$
- snadné uchopení rukojeti
- 3 vyměnitelné čepele - rovný řez, vlnka a cik-cak
- oceníte při kreativním tvoření a scrapbookingu
- doporučujeme pro použití na řezacích podložkách

GALERIA PAPIERU

# diplomy A4

- vysoce kvalitní papír pro zhotovení certifikátů, gratulací, pozvánek, poděkování ...

**25 archů A4 gramáž 170 g/m²** **139,-**
**20 archů A4 gramáž 250 g/m²** **139,-**
**20 archů A4 hot stamping gramáž 190 g/m²** **169,-**

ADAGIO 170 g/m²

AMBER 170 g/m²

ANTIK 170 g/m²

ARKÁDY MODRÉ 170 g/m²

ARKÁDY ZLATÉ 170 g/m²


ARNIKA 170 g/m²

ARNIKA B 170 g/m²

ARABESKA 190 g/m²

ARRAS 170 g/m²

ARRAS B 170 g/m²

ATHÉNY 170 g/m²



BARET N 170 g/m²

CYPŘÍŠ 170 g/m²

DOBRODRUŽSTVÍ 170 g/m²

DŽUNGLE 170 g/m²

FANTAZIE 170 g/m²

GILOŠ 170 g/m²

CHRPA 170 g/m²

KELT 250 g/m²

KOBALT 170 g/m²



NATURA 170 g/m²

NOTY 170 g/m²

PANDA 170 g/m²

PAPIRUS 170 g/m²

PEČEŤ 170 g/m²

POHÁRY 170 g/m²

PREMIANT C 170 g/m²

PREMIANT N 170 g/m²

SAFARI 170 g/m²

SMARAGD 170 g/m²

SOPLICA 170 g/m²

STŘÍBRO 170, 250 g/m²

ŠKOLA 170 g/m²

TŘÍDA 170 g/m²

VELVET 170 g/m²

ZIMA 170 g/m²

ZLATO 170, 250 g/m²

ZVÍŘÁTKA 170 g/m²

## otevírací diplomy

**NOVINKA**

- uvnitř diplomu prostor pro dopsání údajů
- ve složené podobě má rozměr 205 x 290 mm (téměř A4)
- balení 10 ks

**Cena balení: 169,-**

ABC 250 g/m²

*po rozložení*

PŘÁTELÉ 250 g/m²

*po rozložení*

## WALLNER DL-07

- UV zářivka (4W) umožňuje kontrolu fluorescenčních znaků bankovek
- vybaven praktickou svítilnou
- napájení pomocí 4 tužkových baterií
- rozměr: 162x54x25 mm

**290,-**

## WALLNER DL-105

- UV zářivka (4W) pro kontrolu fluorescenčních znaků bankovek
- jednoduché ovládání pro rychlou detekci bankovek a cenin
- vhodný do směnáren, obchodů
- rozměr: 180x120x76 mm

**550,-**

## WALLNER DL-1011

- UV zářivka (9W) s vysokou intenzitou UV záření pro ověření fluorescenčních vláken
- bílá zářivka (4W) pro rychlou kontrolu vodoznaku, soutisku a celistvosti kovového proužku
- vestavěná lupa pro kontrolu mikropísma
- rozměr: 200x120x160 mm

**890,-**

**NOVINKA**

## WALLNER DL-102

- UV zářivka (6W) pro ověření fluorescenčních vláken
- konstrukce přístroje a design pro ochranu očí proti přímým UV paprskům
- rozměry: 240x125x70 mm

**590,-**

## WALLNER DL-109*

- UV zářivka se zvýšeným výkonem 11W pro rychlou kontrolu cenin vybavených fluorescenčním tiskem
- bílá zářivka (6W) umožňuje kontrolu vodoznaku, soutisku a bezpečnostních vláken
- zvýšený výkon zářivek umožňuje používání modelu i při vyšší intenzitě denního světla
- konstrukce zabraňuje působení UV záření mimo pracovní plochu přístroje
- profesionální tester vhodný do bank, směnáren a jiných organizací
- rozměr: 280x140x145 mm

* do vyprodání zásob

**1.390,-**

## fix SECURITY

Text psaný tímto speciálním fixem je viditelný pouze pod světelnými paprsky UV zářivky.

**99,-**

## náhradní zářivky

**od 79,-**

| typ | výkon W | cena |
|---|---|---|
| UV zářivka pro typy **DL-07, DL-105** | 4 | **99,-** |
| UV zářivka pro typ **DL-102** | 6 | **109,-** |
| UV zářivka pro typ **DL-1011** | 9 | **199,-** |
| UV zářivka pro typ **DL-109** | 11 | **229,-** |
| bílá zářivka pro typ **DL-1011** | 4 | **79,-** |
| bílá zářivka pro typ **DL-109** | 6 | **79,-** |

450,-

## HF200C - 22K

**+ zdarma 20 jmenovek na klíče**
- kovová schránka pro 22 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 200x150x78 mm

530,-

## HF250N - 32K

**+ zdarma 40 jmenovek na klíče**
- kovová schránka pro 32 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 250x200x78 mm

595,-

## HF300C - 52K

**+ zdarma 60 jmenovek na klíče**
- kovová schránka pro 52 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 300x230x78 mm

750,-

## HF300C - 100K

**+ zdarma 100 jmenovek na klíče**
- kovová schránka pro 100 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 300x230x78 mm

od 45,-

## jmenovky na klíče

- sada plastových jmenovek na klíče
- balení obsahuje jmenovky v 5 barvách: černá, zelená, žlutá, červená, modrá
- balení 100 ks, cena za balení **195 Kč**
- balení 20 ks , cena za balení **45 Kč**
- **jedno balení = pět různých barev**

NOVINKA

299,-

## nástěnné hodiny W99158

- klasické hodiny s výrazným ciferníkem
- velké výrazné číslice
- Quartz mechanismus
- plastový rám v bílé barvě
- průměr 22,5 cm
- napájení na baterii 1xAA (není součástí balení)

340,-

## nástěnné hodiny HORNEW

- klasické nástěnné hodiny na baterii AA
- výrazný a dobře viditelný ciferník
- kvalitní Quartz mechanismus
- plastový rám i kryt
- průměr: 30 cm, šíře: 5,5 cm
- baterie není součástí balení
- barevné provedení:

525,-

## nástěnné hodiny HORISSIMO M

- velké nástěnné hodiny na baterii AA
- klasický vzhled, výrazný ciferník
- kvalitní Quartz mechanismus
- plastový rám v metalické barvě
- průměr: 38 cm, šíře: 5,5 cm
- baterie není součástí balení

NOVINKA

560,-

## nástěnné hodiny PSP30

- vhodné do kanceláří či ordinací
- tichý mechanismus Quartz
- plynulý pohyb vteřinové ručičky
- rozsah měření vzdušné vlhkosti 0-100%
- rozsah měření vnitřní teploty -34-50°C
- plastový rám v metalické šedé barvě
- plastový kryt hodin
- průměr: 30 cm, šíře: 4,6 cm
- napájení na baterii 1xAA (není součástí balení)

NOVINKA

790,-

## nástěnné hodiny 851A

- ideální do otevřených a prostorných interiérů
- velké výrazné číslice
- tichý mechanismus Quartz
- plynulý pohyb vteřinové ručičky
- plastový rám v stříbrné barvě
- průměr 40 cm
- napájení na baterii 1xAA (není součástí balení)

## stolní lampa POPPINS 2

- zářivková lampa s ohebným ramenem a stínítkem
- kombinace kovu a plastu
- stabilní podstavec
- zářivka 11W, patice G23
- rozměry: délka stínítka 39 cm, rameno 51 cm, podstava 23x17 cm
- zářivka je součástí balení
- barevné provedení:

**2.190,-**

## stolní lampa ARCHI

- zářivková lampa s dvojitým ramenem
- pro lepší odraz světla má vnitřek stínítka bílou úpravu
- odpružená ramena, stabilní podstavec
- možnost uchycení k desce stolu (svěrka je součástí balení)
- barevné provedení: bílá, černá, chrom
- zářivka 11 W, patice E27
- rozměry: průměr stínítka 16,5 cm, dvojité rameno 42+39 cm, průměr podstavy 20 cm
- zářivka není součástí balení

**840,-** bílá, černá

**1.990,-** chrom

**1.915,-** 

## stojanový věšák FESTIVAL

- kovový věšák v moderním stříbrném provedení
- 5 ramen s dřevěným ukončením
- stabilní základna
- držák na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 38 x 187 cm

**3.560,-**

## stojanový věšák WAVE

- kovový věšák pro zavěšení ramínek
- v balení 6 kovových ramínek s dřevěným ukončením
- 4 háčky na tyči pro odložení doplňků
- stabilní základna
- držák na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 38 x 174 cm

**2.825,-**

## stojanový věšák CAFE/CAFE C

- dřevěný věšák s otočnou ramenní částí
- 5 ramen
- 10 dřevěných háčků šetrných k oblečení
- stabilní základna na 4 nohách
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 55 x 179 cm
- barevné provedení: světle hnědá, tmavě hnědá

**1.590,-** CLEO chrom

**1.775,-** CLEO N

## stojanový věšák CLEO/CLEO N

- kovový věšák s 5 rameny
- 10 širokých plastových háčků šetrných k oblečení
- stabilní základna na 4 kovových nohách
- držák na 4 deštníky
- odkapávací nádobka na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 50 x 175 cm

965,-

## stojan na deštníky PMKIT

- stojan oválného tvaru
- plastový povrch s matnou úpravou
- vhodný pro uložení až 12 deštníků
- snadná a rychlá montáž
- rozměry: 38 x 22,5 x 60 cm

1.469,-

## stojan na deštníky PMTRIA

- kovové boční části tvoří trojhranný tvar
- podstava a horní spojovací část jsou vyrobeny z plastu v černé barvě
- vhodný pro uložení 10 deštníků
- snadná a rychlá montáž
- výška 60 cm, průměr 26 cm
- barevné provedení: černá, metalická

## prezentační stojany DDEXPO6 / DDEXPO8

- stojan k prezentaci tištěných materiálů, určen k umístění na podlahu
- stabilní kovová konstrukce se 4 protiskluzovými podložkami
- plastové přihrádky v černé barvě
- snadná montáž

| model | počet přihrádek | rozměr přihrádky cm | kapacita listů 80g papíru | rozměr stojanu cm | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| **DDEXPO6** | 6 | 24 x 32 | 400 | 34 x 93 x 50 | **3.455,-** |
| **DDEXPO8** | 8 | 2 x (24 x 32) | 800 | 58 x 93 x 50 | **4.085,-** |

DDEXPO6

DDEXPO8

stojany jsou účelným pomocníkem pro propagaci firmy, zviditelnění informačních materiálů a umí ušetřit prostor!

## čistící sada pro PC

**199,-**

- multimediální sada pro čištění počítačů
- sprej neobsahuje alkohol
- sada obsahuje: 125ml čistící sprej na monitory
  + 150 ml stlačený vzduch hořlavý
  + 10 absorpčních utěrek
  + tvarovaná čistící houbička na klávesnici

## čistící vlhčené ubrousky na monitory a PC/na plasty

**89,-**

NÁŠ TIP

- ubrousky v plastové dóze s jemným navlhčením
- čistí od usazeného prachu, špíny, otisky prstů a mastnoty
- neutralizující, antistatický účinek omezuje další usazování nečistot
- antibakteriální účinek – pouze ubrousky na plasty
- čistící ubrousky na plasty jsou vhodné na plastové povrchy výpočetní a kancelářské techniky (klávesnice, tiskárny, stoly, faxy, telefony...)
- čistící ubrousky na monitory jsou vhodné na čištění obrazovek, monitorů a displejů
- 100 ks v balení

## stlačený vzduch hořlavý

**119,-**

- k vyfouknutí nečistot, těžko přístupných oblastí kanceláře a elektronických zařízení, CD/DVD mechanik, kopírek, faxů apod.
- přiložená tyčinka slouží k větší účinnosti a přesnosti použití
- typ hořlavý nepoužívejte na horké plochy, zařízení ve výrobním procesu či na zařízení za chodu
- nepoškozuje ozon
- objem 400 ml

## čistící sada na obrazovky LCD/ TFT/ Plazma

**169,-**

- rychlé a jednoduché vyčištění LCD monitorů, laptopů, notebooků, plazma TV
- antistatický účinek omezuje další usazování nečistot
- sprej neobsahuje alkohol
- vysoká savost a rychlé schnutí utěrky umožňují její mnohonásobné použití
- sada obsahuje: 250 ml čistící sprej
  + 1 ks mikrofázová utěrka (25x25 cm)

## čistící sada na dotykový displej

**159,-**

- efektivní čištění všech druhů obrazovek a dotykových dispejů (telefonů, tabletů, notebooků, klasických počítačů i televizorů)
- neobsahuje alkohol
- odstraňuje jemně a účinně prach, špínu i otisky prstů a zachovává antistatický efekt
- mikrofázová utěrka je jemná a měkká na omak, savá, pratelná
- sada obsahuje : 25 ml čisticího roztoku
  + 1 ks profesionální mikrofázová utěrka (15x17 cm)

## čistící roztok na monitory a PC /na plasty

**89,-**

- jemný, vysoce účinný roztok
- odstraňuje usazený prach, špínu, otisky prstů a mastnotu
- roztok neobsahuje alkohol
- neutralizující, antistatický účinek omezuje další usazování nečistot
- antibakteriální účinek – pouze roztok na plasty
- čistící roztok na plasty je vhodný na plastové povrchy výpočetní a kancelářské techniky (klávesnice, tiskárny, stoly, faxy, telefony...)
- čistící roztok na monitory je určen na čištění obrazovek, monitorů a displejů
- objem 250 ml

## čistící univerzální pěna

**109,-**

- účinně a ohleduplně čistí nečistoty, mastnotu a hluboce usazenou špínu z povrchů kancelářské a výpočetní techniky
- vhodná k čištění plastových povrchů (telefony, klávesnice, tiskárny, kopírky a jiná technika) i nábytku
- antistatický účinek omezuje další usazování nečistot
- pěna nezanechává šmouhy a nestéká z vertikálních ploch
- objem 400 ml

## desinfekční gel na ruce

**199,-** **79,-**

- praktický dezinfekční prostředek čistí bez vody a mýdla
- BEZOPLACHOVÝ
- účinný i pro odstranění zápachu
- ničí 99,9 % virů, bakterií a plísní
- pH neutrální, hypoalergenní
- objem 500 ml (cestovní verze objem 25 ml)

## odstraňovač etiket

**179,-**

- účinně odstraňuje nalepené papírové etikety
- sprej nastříkejte přímo na etiketu
- po cca 2-5 minutách působení lehce odstraníte etiketu, zbytky lepidla odstraňte přiloženým štětcem či suchou utěrkou
- vzhledem k silnému působení rozpouštědla, doporučujeme před aplikací vyzkoušet odolnost materiálu
- objem 200 ml

**Nepodceňujte péči o kancelářskou a počítačovou techniku. K nejznečištěnějším povrchům patří telefony, klávesnice a počítačové myši.**

# POZNÁMKOVÉ BLOKY MINTRA®

## JUMBO

- pevné polypropylenové desky se zakulacenými rohy
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- mikroperforace a děrování listů (4 otvory/A4) pro založení do pořadače
- okraje na listech pro poznámky
- výměnné dělící kartonové listy s možností popisu
- na každém dělícím listu plastová etiketa pro popis dané části bloku
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barvy:

| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUMBO** | | | | | | |
| A4 | 90 | čtvereček | ano | 3 | 36 | **87,-** |
| A4 | 150 | čtvereček | ano | 5 | 24 | **129,-** |
| A4 | 150 | linka | ano | 5 | 24 | **129,-** |
| A4 | 180 | čtvereček | ano | 6 | 24 | **146,-** |
| **MINI JUMBO** | | | | | | |
| A5 | 150 | čtvereček | ne | 5 | 24 | **76,-** |
| A5 | 150 | linka | ne | 5 | 24 | **76,-** |



## Lines COLLECTION

- přední a zadní deska z velmi kvalitního barevného polypropylenu se strukturou proužků
- gramáž papíru 80 g/m2 (bělost CIE 170)
- mikroperforace a děrování pro snadné založení do pořadače
- možnost vkládání dělících plastových listů v libovolném místě
- úvodní list pro rejstřík a osobní údaje
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barvy:



| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 150 | linka | ano | 6 | 24 | **149,-** |
| A4 | 150 | čtvereček | ano | 6 | 24 | **149,-** |
| A6 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **59,-** |




## SMOOTH COLLECTION

- pevné čiré polypropylenové desky s barevnými natištěnými prvky
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- mikroperforace pro snadné vytržení
- okraje na listech pro další poznámky (A4, A5)
- výměnné dělící plastové listy v barvě bloku
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barvy:

| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **132,-** |
| A4 | 150 | čtvereček | ne | 6 | 24 | **132,-** |
| A5 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **79,-** |
| A5 | 150 | čtvereček | ne | 6 | 24 | **79,-** |
| A6 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **45,-** |

**Box**
ve stejném provedení na str. **65**



# Lights® COLLECTION

- pevné, průhledné polypropylenové desky se strukturou proužků
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- mikroperforace a děrování listů pro založení do pořadače
- okraje na listech pro další poznámky (A4)
- výměnné dělící plastové listy v barvě bloku
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barva:



| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 150 | linka | ano | 6 | 24 | **137,-** |
| A4 | 150 | čtvereček | ano | 6 | 24 | **137,-** |
| A6 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **54,-** |




# STEELCLASS® COLLECTION

- měkké metalické polypropylenové desky s dekorativním výsekem
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- okraje na listech pro další poznámky
- výměnné dělící plastové listy v barvě bloku
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barvy:

| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **137,-** |
| A4 | 150 | čtvereček | ne | 6 | 24 | **137,-** |
| A5 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **82,-** |
| A5 | 150 | čtvereček | ne | 6 | 24 | **82,-** |
| A6 | 150 | linka | ne | 6 | 24 | **52,-** |



- pevné polypropylenové desky s barevným potiskem
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- mikroperforace a děrování listů pro založení do pořadače
- okraje na listech pro další poznámky, 4 výměnné dělící plastové listy
- vinutá kovová spirála ve stříbrné barvě
- barvy:

| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 160 | čtvereček | ano | 4 | 12 | **94,-** |
| A5 | 160 | linka | ano | 4 | 12 | **94,-** |

A5

8 mm

5 mm
5 mm

## Excluso®

- desky z elastického barevného polypropylenu s potiskem
- desky se zakulacenými rohy
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- okraje na listech pro poznámky
- kvalitní dvojitá spirála ve stříbrné barvě
- barvy:



| formát | počet listů | lineatura | perforace | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 72 | linka | ne | 40 | **66,-** |
| A4 | 72 | čtvereček | ne | 40 | **66,-** |

**Box**
ve stejném provedení na str. **65**

A4

8 mm

5 mm
5 mm

# ECO%

- desky z PLA plastu - recyklovaného materiálu, vyrobeného ze zbytků cukrové třtiny
- ekologický papír vyrobený z 80% vláken cukrové třtiny
- gramáž papíru 70 g/m²
- součástí bloku je pero vyrobené z PLA plastu a netoxické náplně na bázi vody a sóji
- kvalitní dvojitá spirála v černé barvě
- blok i pero jsou zcela biologicky rozložitelné
- barvy:

**100% biologicky rozložitelné výrobky = při výrobě nebyl použitý žádný strom!**

| formát | počet listů | lineatura | perforace | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 80 | linka | ne | 24 | **92,-** |
| A4 | 80 | čtvereček | ne | 24 | **92,-** |
| A5 | 80 | linka | ne | 40 | **69,50** |
| A5 | 80 | čtvereček | ne | 40 | **69,50** |

**Box**
ve stejném provedení na str. **65**




# THE Orange WAVE

- desky z recyklovaného polypropylenu
- gramáž papíru 80 g/m² (bělost CIE 170)
- mikroperforace a děrování listů pro založení do pořadače
- okraje na listech pro poznámky
- výměnné plastové dělící listy a pravítko
- kvalitní dvojitá spirála v černé barvě
- gumička proti samovolnému otevření

| formát | počet listů | lineatura | perforace | dělící listy | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4+ | 90 | čtvereček | ano | 1 | 12 | **110,-** |
| A4+ | 120 | čtvereček | ano | 3 | 10 | **145,-** |
| A4+ | 150 | čtvereček | ano | 5 | 8 | **189,-** |
| A5+ | 90 | čtvereček | ano | 1 | 12 | **126,-** |
| A5+ | 120 | čtvereček | ano | 5 | 8 | **126,-** |

**Box**
ve stejném provedení na str. **66**



## GOLDEN & SILVER NOTEBOOK

- pevné průhledné polypropylenové desky s potiskem stříbrných či zlatých prvků
- bezdřevý papír, gramáž 80 g/m²
- dvojitá kovová spirála ve stříbrné či zlaté barvě
- zavírání na elastickou gumičku proti samovolnému otevření
- barvy listů: ivory nebo bílá
- barva: 2 barvy (zlatá, stříbrná)

| formát | počet listů | lineatura | perforace | balení ks | cena/ks | cena bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 80 | linka | ne | 40 | **46,-** | **1.840,-** |
| A6 | 80 | linka | ne | 40 | **33,-** | **1.320,-** |

Prodej pouze celého balení 40 kusů (mix barev), včetně prodejního boxu.

## 90 NINETIS

- pevné průhledné polypropylenové desky v pastelových barvách
- desky, listy, okraje i lineatura v odstínech jedné barvy
- bezdřevý papír, gramáž papíru 70 g/m²
- praktická spona chránící blok před poškozením listů
- dvojitá kovová spirála v bílé barvě
- barvy: 6 pastelových barev

| formát | počet listů | lineatura | perforace | balení ks | cena/ks | cena bal. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 90 | čtvereček | ne | 24 | **52,-** | **1.248,-** |
| A6 | 90 | čtvereček | ne | 24 | **30,-** | **720,-** |

Prodej pouze celého balení 24 kusů (mix barev), včetně prodejního boxu.

# BOXY MINTRA®

**BOXY na spisy = pořádek v dokumentech ...**

## Aktovka na spisy ECO – EXPANDING FILE

- pro praktické přenášení a organizaci dokumentů či projektů
- vyrobená z ekologicky šetrných, recyklovaných materiálů
- uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů
- 6 rozšiřitelných přihrádek na dokumenty
- 1 extra pevná přihrádka pro objemnější dokumenty
- barvy:

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 6 | 6 | **129,-** |

## Desky na spisy ECO – EASY SHEET HOLDER

- pro praktické přenášení a organizaci dokumentů či projektů
- vyrobené z ekologicky šetrných, recyklovaných materiálů
- uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů
- 4 transparentní kapsy, 2 pevné kapsy - na přední a zadní straně
- barvy:

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 6 | 30 | **49,-** |

## Mapy na spisy EXCLUSO – 3 FLAP FOLDER

- vhodné pro přenášení volných dokumentů či papírů
- vyrobené z odolného průsvitného polypropylenu se 3 klopami
- kapacita do 50 listů A4
- tloušťka hřbetu 15 mm
- barvy:

**větší formát je ideální pro přenos delších nebo sponkou sepnutých dokumentů**

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4+ | 1 | 36 | **32,50** |

## Mapy na spisy SMOOTH – 3 FLAP FOLDER

- vhodné pro přenášení volných dokumentů či papírů
- vyrobené z odolného průhledného polypropylenu s potiskem
- uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů se 3 klopami
- kapacita 50 listů
- barva:

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 25 | **32,50** |

## Aktovka na spisy ORANGE – EXPANDING FILE

- pro praktické přenášení a organizaci dokumentů či projektů
- vyrobená z odolného polypropylenu
- uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů
- 6 rozšiřitelných, transparentních přihrádek na dokumenty
- 1 extra pevná přihrádka pro objemnější dokumenty



| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 6 | 6 | **115,-** |

## Mapy na spisy ORANGE – 3 FLAP FOLDER

- vhodné pro přenášení volných dokumentů či papírů
- vyrobené z odolného polypropylenu
- uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů se 3 klopami
- kapacita do 50 listů A4
- tloušťka hřbetu 15 mm

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 1 | 36 | **35,50** |

## Desky na spisy ORANGE – DISPLAY BOOK

- ideální prezentační kniha pro časté prohlížení či uložení více dokumentů
- vyrobené z odolného měkkého polypropylenu
- 40 transparentních kapes na dokumenty

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 40 | 25 | **60,-** |

## Desky na spisy ORANGE – EASY SHEET HOLDER

- pro praktické přenášení a organizaci dokumentů či projektů
- vyrobené z odolného polypropylenu
- 4 transparentní kapsy, 2 pevné kapsy - na přední a zadní straně

| formát | počet kapes na dokumenty | balení ks | cena/ks |
|---|---|---|---|
| A4 | 6 | 36 | **44,-** |

# BLOKY A BOXY

MINTRA®

Široká škála barev, různé formáty, dokonalé zpracování vazby, vynikající povrchová úprava s příjemnou strukturou tvoří jedinečnost a eleganci kolekcí bloků a boxů na spisy.

Jaký je Váš ideální blok?